PROZON

FICHE TECHNIQUE

GASTON MILLE CHAUSSURE MONTANTE FEMME
Référence : 18322



T35 - 42

RESUME

La chaussure de sécurité femme montante de Gaston Mille est spécialement développée pour épouser parfaitement la morphologie du pied féminin.

Alliant la protection rigoureuse d'une chaussure de chantier et le confort dynamique d'une basket de running, ce modèle montant de 1,02 kg enveloppe idéalement la cheville pour réduire les risques de torsion.
Certifiée S3L, SR et ESD, elle s'impose comme l'alliée incontournable des professionnelles des services, de la logistique, de l'artisanat et de l'industrie.

Les points forts :

- Régulation thermique Coolmax
- Protection S3L 100 % amagnétique
- Technologie antistatique ESD



DECLINAISONS

Pointure
35
36
37
38

39
40
41
42

DESCRIPTION

Pourquoi choisir la chaussure de sécurité femme Gaston Mille ?

Pour les femmes qui travaillent dans l'industrie, l'artisanat ou la logistique, trouver une chaussure offrant un excellent maintien sans sacrifier le style ni le confort est un véritable défi.

La chaussure de sécurité montante de Gaston Mille Hot Eris répond précisément à cette exigence. En enveloppant délicatement la cheville grâce à sa tige haute, elle stabilise la démarche et protège efficacement contre les risques d'entorses ou de torsions sur les sols irréguliers.

Conçue pour durer, sa tige est réalisée dans un textile technique micro-injecté de haute résistance. Ce matériau innovant s'avère à la fois ultra-respirant et redoutablement robuste face à l'abrasion. Sa coupe fine et élégante s'adapte à toutes les tenues vestimentaires professionnelles, prouvant que l'on peut travailler en sécurité tout en conservant une allure moderne et soignée.

Normes et sécurité de la chaussure Gaston Mille ESD femme

Malgré son look sportif, la chaussure de sécurité montante femme de Gaston Mille intègre un embout de protection en fibre de verre de haute performance. Ce matériau composite est 10 % plus léger que l'acier traditionnel, amagnétique et athermique (il ne conduit ni le chaud ni le froid).

Pour éliminer toute gêne lors de la marche, une extension en plastique appelée "jupe de confort" évite de ressentir l'embout

lorsque le pied fléchit.

Sous le pied, la sécurité est totale grâce à une semelle anti-perforation en textile technique cousue directement sur la tige, couvrant 100 % de la plante du pied.
Souple et ultra généreuse, elle fait écran contre les clous et débris tranchants sans entraver le déroulé naturel du pied.

Côté adhérence, la semelle extérieure décroche la norme SR. Ses crampons acérés autonettoyants et ses larges bandes latérales antidérapantes préviennent l'aquaplaning et garantissent une stabilité maximale sur les sols carrelés, lisses, gras ou huileux.

Enfin, la norme ESD assure la dissipation des charges électrostatiques accumulées par le corps.

Si vous préférez un modèle plus bas libérant totalement la cheville pour gagner en agilité dans vos mouvements quotidiens, découvrez également la chaussure de sécurité basse femme Gaston Mille. Afin de trouver l'équipement idéal pour l'ensemble de vos équipes, n'hésitez pas à parcourir notre catalogue complet de chaussures de sécurité.

Pour réaliser vos interventions extérieures, rénovations ou nettoyage façade professionnel avec une excellente stabilité sur les échafaudages, la protection montante et l'adhérence de la Hot Eris s'imposent comme un choix de premier ordre.

Découvrez enfin nos solutions professionnelles pour effectuer vos marquages au sol temporaires ou permanents sur vos zones d'intervention grâce à notre traceur de chantier fluo haute visibilité.

Caractéristiques techniques des chaussures Gaston Mille ESD femme montante

- Norme : conforme à la nouvelle réglementation

européenne EN ISO 20345:2022 S3L FO SR ESD

- Embout de sécurité : fibre de verre isolante et amagnétique avec jupe de confort en plastique anti-pression
- Semelle de marche : PU/TPU thermo-injecté
- Semelle de propreté : MilleSoft ergonomique en mousse expansée 100 % recyclée avec voûte plantaire intégrée, antimycosique et lavable à 30°C.
- Poids : 1,02 kg par paire
- Pointures : du 35 au 42 (pointures US F 4/11)