STRUCTURE DE JEUX À GRIMPER EN BOIS DE ROBINIER - MIKADO GÉANT
Référence : 20015



RESUME

Offrez un espace de grimpe unique et stimulant avec notre Mikado géant en bois de robinier naturel, conçu pour s'intégrer harmonieusement dans les parcs et espaces verts.

Naturellement imputrescible et ultra-résistant, il favorise la motricité des enfants en toute sécurité, avec un système de fixation au choix pour s'adapter à votre terrain.

Tranche d'âge : de 3 à 12 ans

Dimensions du jeu (L x l x h) : 4,84 x 4,65 x h 2,00 m

Surface d'impact : 34,58 m²

Hauteur libre de chute : 0,96 m

Fixation : sur platine ou par scellement

Les points forts :

- Conforme à la norme EN 1176
- Certifié par l'organisme TÜV
- Bois de robinier






DESCRIPTION

Pourquoi intégrer notre Mikado géant en robinier à votre aire de jeux ?

Le jeu à grimper en bois de robinier se distingue par sa conformité avec la norme européenne EN-1176 régissant les équipements d'aires de jeux collectives.

Conçu pour allier motricité et sécurité, il maintient une hauteur de chute libre limitée à 976 mm et circonscrit une zone d'impact précise de 34,58 m².

Grâce à sa structure en bois naturel, cet ensemble s'intègre harmonieusement dans les parcs et les espaces paysagers.

Son ancrage lui confère une grande durabilité et une excellente stabilité face à un usage intensif.

Enfin, l'enchevêtrement asymétrique de ses rondins et connecteurs offre un véritable intérêt ludique et psychomoteur, incitant les enfants à développer leur équilibre, leur coordination et leur agilité tout en grimpant.

Vous souhaitez d'autres modèles ? Consultez notre gamme complète de jeux à escalader comme la tour à grimper en bois ou encore la cabane de jeux à grimper.

Comment installer la structure à grimper Mikado ?

Pour installer la structure de jeux à grimper en bois, procédez selon les étapes suivantes :

- Préparation des fondations : creusez les empreintes au sol aux dimensions requises de 500 × 500 × 500 mm en respectant le plan d'implantation.

- Mise en place : insérez les éléments en bois dans les réservations et ajustez leur aplomb au niveau à bulle afin de bien les équilibrer.

- Assemblage de l'ossature : associez le poteau central, les quatre bois de base et les quatre connecteurs en faisant coïncider les repères numérotés, puis vissez fermement avec la boulonnerie fournie.

- Scellement : coulez le béton dans les cavités d'ancrage et laissez sécher pendant un minimum de 24 heures.

- Finitions et sécurité : placez l'ensemble des bouchons de protection sur la visserie, nettoyez l'aire de montage, puis appliquez un revêtement amortissant adapté à une hauteur de chute libre de 976 mm sur l'ensemble de la zone d'impact.

Retrouvez la notice complète dans l'onglet "Téléchargement" en bas de page.

Pour sécuriser votre aire de jeux, nous vous invitons à découvrir notre gamme de barrières de contrôle pour espaces verts ou encore le potelet en bois douglas.

Caractéristiques de la structure de jeux en bois de robinier

Matériau : bois de robinier

Tranche d'âge : de 3 à 12 ans

Dimensions du jeu (L x l x h) : 4,84 x 4,65 x h 2,00 m

Surface d'impact : 34,58 m²

Hauteur libre de chute : 0,96 m

Conforme à la norme : EN 1176

Certification : TÜV

Poids : 150 kg

Fixation :

- sur platine
- par scellement