PROTECTION DE PILIER PVC RÉGLABLE
Référence : 20025



RESUME

Choisissez la protection bas de poteau PVC réglable pour protéger vos poteaux contre les chocs des engins de manutention.

Réglable et modulable grâce à ses extensions de 100 ou 200 mm, elle s'adapte en fonction des différentes dimensions des poteaux jusqu'à 800 x 800 mm.

Rapide à installer, il suffit de les fixer à l'aide de vis et de sangles réglables à velcro.

Légère, elle est fabriquée en PVC.

Les points forts :

- Réglable
- Installation rapide
- Robuste
- Protection antichocs



DECLINAISONS

Élément
4 coins
2 extensions de 100 mm

2 extensions de 200 mm	
4 coins + 2 extensions de 100 mm	
4 coins + 2 extensions de 200 mm	
Complet	

DESCRIPTION

Utilisation de la protection bas de poteau PVC réglable

La protection de pilier PVC réglable est idéale pour protéger les poteaux face au passage régulier des chariots élévateurs, transpalettes et tout type d'engins de manutention.

En effet, les impacts réguliers fragilisent grandement la structure du bâtiment.

Placée en bas des poteaux, la protection bas de poteau PVC réglable vient amortir les chocs.

Réglable jusqu'à 800 x 800 mm avec les extensions de 100 et de 200 mm, elle s'adapte à toutes les tailles des poteaux.

La fixation se fait par le biais de vis et de trois sangles réglables à velcro qui permettent une pose en quelques minutes sans outillage spécifique.

Fabriquée en PVC, cette protection allie légèreté et résistance.

L'un des grands atouts de cette protection est sa capacité à évoluer en fonction de vos besoins.

Le lot de 2 extensions réglables de 100 mm et le lot de 2 extensions réglables de 200 mm permettent d'ajouter de 25 à 50 mm supplémentaires à la protection existante.

Optez pour la barrière de protection pour rack flexible complète ou la barrière industrielle de protection modulable 1 lisse pour la protection de vos racks.

Pour la sécurisation de vos murs, choisissez la mousse adhésive antichoc jaune et noire.

Caractéristiques techniques de la protection de pilier PVC réglable

Matériau : PVC

Fixation : vis + 3 sangles réglables à velcro

Élément	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Poids
4 coins	L. 450 x l. 450 x H. 1100 mm à L. 500 x l. 500 x H. 1100 mm	L. 200 x l. 200 x H. 1100 mm à L. 250 x l. 250 x H. 1100 mm	4 kg
2 extensions de 100 mm	L. 550 x l. 550 x H. 1100 mm à L. 650 x l. 650 x H. 1100 mm	L. 300 x l. 300 x H. 1100 mm à L. 400 x l. 400 x H. 1100 mm	2 kg
2 extensions de 200 mm	L. 650 x l. 650 x H. 1100 mm à L. 750 x l. 750 x H. 1100 mm	L. 400 x l. 400 x H. 1100 mm à L. 500 x l. 500 x H. 1100 mm	3 kg