POTELET INOX À SCELLER À BANDE RÉFLÉCHISSANTE
Référence : 20416



RESUME

Le potelet à sceller à bande réfléchissante est entièrement fabriqué en inox 304L avec une finition brossée. Conçu pour délimiter les espaces urbains, il associe résistance et sécurité.

Sa bande réfléchissante, disponible en blanc, rouge ou en version microbillée, améliore sa visibilité nocturne.

Deux modèles de tête sont proposés : plate ou bombée.

Le potelet se décline en hauteur hors sol de 1000 ou 1200 mm, avec un diamètre variant de Ø60 à Ø114 mm. Il est adapté aux PMR.

La pose du potelet de sécurité se fait par scellement. Son option anti-belier (ajout d’une tête de tige) permet de le remplir de béton afin de renforcer sa structure.

Les points forts :

- Durable et recyclable
- Visibilité nocturne, refléchissant
- Résistant à la corrosion, au feu, aux chocs et aux variations thermique



DECLINAISONS

Diamètre	Modèle	Hauteur hors sol	Bande réfléchissante	Option anti-bélier
Ø 90 mm	Tête bombée	1000 mm	Blanc	Sans
Ø 90 mm	Tête plate	1000 mm	Blanc	Sans
Ø 90 mm	Tête bombée	1200 mm	Blanc	Sans
Ø 90 mm	Tête plate	1200 mm	Blanc	Sans
Ø 60 mm	Tête bombée	1000 mm	Blanc	Sans
Ø 76 mm	Tête bombée	1000 mm	Blanc	Sans
Ø 104 mm	Tête bombée	1000 mm	Blanc	Sans
Ø 114 mm	Tête bombée	1000 mm	Blanc	Sans
Ø 60 mm	Tête bombée	1200 mm	Blanc	Sans
Ø 76 mm	Tête bombée	1200 mm	Blanc	Sans
Ø 104 mm	Tête bombée	1200 mm	Blanc	Sans
Ø 114 mm	Tête bombée	1200 mm	Blanc	Sans
Ø 60 mm	Tête plate	1000 mm	Blanc	Sans
Ø 76 mm	Tête plate	1000 mm	Blanc	Sans
Ø 104 mm	Tête plate	1000 mm	Blanc	Sans
Ø 114 mm	Tête plate	1000 mm	Blanc	Sans
Ø 60 mm	Tête plate	1200 mm	Blanc	Sans
Ø 76 mm	Tête plate	1200 mm	Blanc	Sans
Ø 104 mm	Tête plate	1200 mm	Blanc	Sans
Ø 114 mm	Tête plate	1200 mm	Blanc	Sans
Ø 60 mm	Tête bombée	1000 mm	Rouge	Sans
Ø 60 mm	Tête bombée	1000 mm	Microbillée	Sans
Ø 76 mm	Tête bombée	1000 mm	Rouge	Sans
Ø 76 mm	Tête bombée	1000 mm	Microbillée	Sans
Ø 90 mm	Tête bombée	1000 mm	Rouge	Sans
Ø 90 mm	Tête bombée	1000 mm	Microbillée	Sans
Ø 104 mm	Tête bombée	1000 mm	Rouge	Sans
Ø 104 mm	Tête bombée	1000 mm	Microbillée	Sans
Ø 114 mm	Tête bombée	1000 mm	Rouge	Sans
Ø 114 mm	Tête bombée	1000 mm	Microbillée	Sans
Ø 60 mm	Tête bombée	1200 mm	Rouge	Sans
Ø 60 mm	Tête bombée	1200 mm	Microbillée	Sans
Ø 76 mm	Tête bombée	1200 mm	Rouge	Sans
Ø 76 mm	Tête bombée	1200 mm	Microbillée	Sans
Ø 90 mm	Tête bombée	1200 mm	Rouge	Sans
Ø 90 mm	Tête bombée	1200 mm	Microbillée	Sans
Ø 104 mm	Tête bombée	1200 mm	Rouge	Sans
Ø 104 mm	Tête bombée	1200 mm	Microbillée	Sans
Ø 114 mm	Tête bombée	1200 mm	Rouge	Sans
Ø 114 mm	Tête bombée	1200 mm	Microbillée	Sans
Ø 60 mm	Tête plate	1000 mm	Rouge	Sans
Ø 60 mm	Tête plate	1000 mm	Microbillée	Sans
Ø 76 mm	Tête plate	1000 mm	Rouge	Sans
Ø 76 mm	Tête plate	1000 mm	Microbillée	Sans
Ø 90 mm	Tête plate	1000 mm	Rouge	Sans
Ø 90 mm	Tête plate	1000 mm	Microbillée	Sans
Ø 104 mm	Tête plate	1000 mm	Rouge	Sans
Ø 104 mm	Tête plate	1000 mm	Microbillée	Sans
Ø 114 mm	Tête plate	1000 mm	Rouge	Sans
Ø 114 mm	Tête plate	1000 mm	Microbillée	Sans

Ø 60 mm	Tête plate	1200 mm	Rouge	Sans
Ø 60 mm	Tête plate	1200 mm	Microbillée	Sans
Ø 76 mm	Tête plate	1200 mm	Rouge	Sans
Ø 76 mm	Tête plate	1200 mm	Microbillée	Sans
Ø 90 mm	Tête plate	1200 mm	Rouge	Sans
Ø 90 mm	Tête plate	1200 mm	Microbillée	Sans
Ø 104 mm	Tête plate	1200 mm	Rouge	Sans
Ø 104 mm	Tête plate	1200 mm	Microbillée	Sans
Ø 114 mm	Tête plate	1200 mm	Rouge	Sans
Ø 114 mm	Tête plate	1200 mm	Microbillée	Sans
Ø 60 mm	Tête bombée	1000 mm	Blanc	Avec
Ø 60 mm	Tête bombée	1000 mm	Rouge	Avec
Ø 60 mm	Tête bombée	1000 mm	Microbillée	Avec
Ø 76 mm	Tête bombée	1000 mm	Blanc	Avec
Ø 76 mm	Tête bombée	1000 mm	Rouge	Avec
Ø 76 mm	Tête bombée	1000 mm	Microbillée	Avec
Ø 90 mm	Tête bombée	1000 mm	Blanc	Avec
Ø 90 mm	Tête bombée	1000 mm	Rouge	Avec
Ø 90 mm	Tête bombée	1000 mm	Microbillée	Avec
Ø 104 mm	Tête bombée	1000 mm	Blanc	Avec
Ø 104 mm	Tête bombée	1000 mm	Rouge	Avec
Ø 104 mm	Tête bombée	1000 mm	Microbillée	Avec
Ø 114 mm	Tête bombée	1000 mm	Blanc	Avec
Ø 114 mm	Tête bombée	1000 mm	Rouge	Avec
Ø 114 mm	Tête bombée	1000 mm	Microbillée	Avec
Ø 60 mm	Tête bombée	1200 mm	Blanc	Avec
Ø 60 mm	Tête bombée	1200 mm	Rouge	Avec
Ø 60 mm	Tête bombée	1200 mm	Microbillée	Avec
Ø 76 mm	Tête bombée	1200 mm	Blanc	Avec
Ø 76 mm	Tête bombée	1200 mm	Rouge	Avec
Ø 76 mm	Tête bombée	1200 mm	Microbillée	Avec
Ø 90 mm	Tête bombée	1200 mm	Blanc	Avec
Ø 90 mm	Tête bombée	1200 mm	Rouge	Avec
Ø 90 mm	Tête bombée	1200 mm	Microbillée	Avec
Ø 104 mm	Tête bombée	1200 mm	Blanc	Avec
Ø 104 mm	Tête bombée	1200 mm	Rouge	Avec
Ø 104 mm	Tête bombée	1200 mm	Microbillée	Avec
Ø 114 mm	Tête bombée	1200 mm	Blanc	Avec
Ø 114 mm	Tête bombée	1200 mm	Rouge	Avec
Ø 114 mm	Tête bombée	1200 mm	Microbillée	Avec
Ø 60 mm	Tête plate	1000 mm	Blanc	Avec
Ø 60 mm	Tête plate	1000 mm	Rouge	Avec
Ø 60 mm	Tête plate	1000 mm	Microbillée	Avec
Ø 76 mm	Tête plate	1000 mm	Blanc	Avec
Ø 76 mm	Tête plate	1000 mm	Rouge	Avec
Ø 76 mm	Tête plate	1000 mm	Microbillée	Avec
Ø 90 mm	Tête plate	1000 mm	Blanc	Avec
Ø 90 mm	Tête plate	1000 mm	Rouge	Avec
Ø 90 mm	Tête plate	1000 mm	Microbillée	Avec
Ø 104 mm	Tête plate	1000 mm	Blanc	Avec
Ø 104 mm	Tête plate	1000 mm	Rouge	Avec
Ø 104 mm	Tête plate	1000 mm	Microbillée	Avec
Ø 114 mm	Tête plate	1000 mm	Blanc	Avec
Ø 114 mm	Tête plate	1000 mm	Rouge	Avec
Ø 114 mm	Tête plate	1000 mm	Microbillée	Avec

Ø 60 mm	Tête plate	1200 mm	Blanc	Avec
Ø 60 mm	Tête plate	1200 mm	Rouge	Avec
Ø 60 mm	Tête plate	1200 mm	Microbillée	Avec
Ø 76 mm	Tête plate	1200 mm	Blanc	Avec
Ø 76 mm	Tête plate	1200 mm	Rouge	Avec
Ø 76 mm	Tête plate	1200 mm	Microbillée	Avec
Ø 90 mm	Tête plate	1200 mm	Blanc	Avec
Ø 90 mm	Tête plate	1200 mm	Rouge	Avec
Ø 90 mm	Tête plate	1200 mm	Microbillée	Avec
Ø 104 mm	Tête plate	1200 mm	Blanc	Avec
Ø 104 mm	Tête plate	1200 mm	Rouge	Avec
Ø 104 mm	Tête plate	1200 mm	Microbillée	Avec
Ø 114 mm	Tête plate	1200 mm	Blanc	Avec
Ø 114 mm	Tête plate	1200 mm	Rouge	Avec
Ø 114 mm	Tête plate	1200 mm	Microbillée	Avec

DESCRIPTION

Pourquoi installer un Potelet inox à sceller à bande réfléchissante ?

Élément incontournable en zone urbaine, le potelet en inox sert à baliser les zones piétonnes et les emplacements de stationnement. On le retrouve fréquemment aux abords des écoles, des hôpitaux ou des commerces, où il contribue à sécuriser les lieux de passage. Sur un trottoir ou dans un secteur exposé, il fait aussi barrière : sa présence empêche un véhicule de venir s'y garer et protège ainsi les piétons qui circulent à proximité.

Sa bande réfléchissante intégrée au potelet, en blanc, en rouge ou en version microbillée. Elle améliore nettement le repérage du potelet dans l'obscurité, renforçant la sécurité nocturne.

Deux finitions de tête sont proposées pour s'adapter à vos préférences esthétiques : plate ou bombée.

En matière de robustesse, l'option remplissage béton transforme le potelet en véritable dispositif anti-bélier.

Le potelet est en inox 304L, un bon compromis entre coût et longévité face à la corrosion. Il ne demande aucun entretien particulier une fois installé.

Comment se pose un potelet urbain en Inox avec bande réfléchissante ?

La mise en place se fait classiquement par scellement, sur une profondeur de 200 mm. Cet ancrage garantit que le potelet reste solidement fixé au sol, même en cas de choc.

Quand l'option béton est choisie, le remplissage s'effectue avant la remise en place de la tête : cette dernière, munie de sa tige, vient alors se sceller dans le béton, ce qui augmente considérablement la résistance globale du potelet.

Deux hauteurs hors sol sont disponibles : 1000 mm et 1200 mm, correspondant respectivement à une hauteur hors tout de 1200 mm et 1500 mm.

Pour une installation plus rapide optez pour nos potelet sur platine simple ou nos potelets sur platine avec bande réfléchissante.

Caractéristiques techniques du potelet Inox à sceller à bande réfléchissante

Hauteur :

- 1000 mm hors sol – 1200 mm hors tout
- 1200 mm hors sol – 1500 mm hors tout

Diamètre :

- Ø 60 mm
- Ø 76 mm
- Ø 90 mm

- Ø 104 mm
- Ø 114 mm

Fixation : À sceller

Modèle de tête : Plate ou bombée

Bande réfléchissante : Blanche, rouge ou microbillée

Matériaux : Acier inoxydable 304L, tube d'une épaisseur de 2 mm (excellente résistance aux chocs)

Découvrez également toute notre gamme de potelet, avec notamment ceux à mémoire de forme, ou ceux en bois.