PACK COMPLET SYSTÈME DE VISITE GUIDÉE - LONGUE PORTÉE 200 M (2 ÉMETTEURS + 28 RÉCEPTEURS)
Référence : 20533



RESUME

Bénéficiez d'une liberté de déplacement exceptionnelle grâce au pack complet système de visite guidée longue portée.

Équipé d'un système d'appairage automatique en un clic, d'une coupure micro instantanée, d'une technologie de réduction de bruit et d'une valise de charge 30 logements sécurisée, il garantit un confort d'écoute optimal pour les musées, centres de congrès, établissements d'enseignement et parcours urbains.

Les points forts :

- Kit complet 30 personnes : 2 émetteurs avec microphones-cravates, 28 récepteurs avec oreillettes, batteries rechargeables 1000 mAh, lanières tour de cou et 1 valise de charge 30 logements
- Portée de 200 mètres
- 50 canaux sur bandes UHF (823-832 MHz et 863-865 MHz)
- Entrées simultanées Micro + AUX
- Valise de charge 30 logements sécurisée



DESCRIPTION

Pourquoi choisir ce système de visite guidée longue portée ?

Ce pack complet système de visite guidée longue portée réunit portée étendue, ergonomie intelligente et gestion centralisée pour simplifier l'organisation des visites en intérieur comme en extérieur. Il complète notre gamme de systèmes de visite guidée conçus pour les professionnels.

Transmission audio, fonctionnalités avancées et sécurité

- Portée record de 200 mètres : idéal pour les circuits en extérieur, les grands centres de congrès et les visites guidées urbaines nécessitant une vaste liberté de mouvement. C'est le matériel tour guide pour groupes privilégié sur de grands espaces.

- Synchronisation et extinction centralisées : l'appairage automatique fait gagner un temps précieux lors de la prise en main. À la fin de la visite, le guide peut éteindre l'ensemble des récepteurs synchronisés directement depuis son émetteur.

- Fonction Mute One-Touch : un bouton permet au guide de couper instantanément son microphone lors d'une pause ou d'un échange privé.

- Entrée ligne/micro combinée : diffusez des commentaires audio préenregistrés ou une ambiance sonore tout en conservant la priorité sur la voix du guide.

- Verrouillage automatique : protège contre les erreurs de manipulation et le changement involontaire de canal

pendant le parcours.

- Technologie UHF et réduction de bruit : assure une transmission audio fluide tout en atténuant les bruits ambiants.

Lieux d'utilisation du pack complet système de visite guidée

- Musées et centres d'exposition : retransmission audio fluide préservant le calme des lieux grâce à un matériel audioguide pour musées adapté.
- Tours de ville et parcours extérieurs : portée de 200 m parfaitement adaptée aux déplacements urbains et sites étendus.
- Centres de congrès et établissements d'enseignement : présentations, séminaires et visites institutionnelles.

Gestion de la recharge du pack complet système de visite guidée

- Recharge globale via la valise : placer les émetteurs et récepteurs dans leurs 30 compartiments à l'intérieur de la valise. Un seul branchement sur prise secteur suffit pour recharger l'ensemble du parc d'appareils simultanément.
- Recharge individuelle : chaque boîtier dispose également d'une prise de charge directe pour une alimentation d'appoint hors de la valise.
- Batteries amovibles : équipés de batteries lithium-ion 1000 mAh rechargeables et remplaçables pour une durée de vie prolongée de vos équipements.

Pour personnaliser et optimiser vos installations, explorez nos accessoires pour émetteurs et récepteurs. Vous y trouverez notamment le microphone serre-tête mains libres pour le confort des guides et chaque casque audio individuel pour vos visiteurs. Pour la mise en conformité de vos bâtiments et l'accueil de tous les publics, consultez également nos équipements d'accessibilité universelle.

Caractéristiques techniques du pack complet système de visite guidée longue portée

Caractéristiques	Spécifications
Composition du pack	2 émetteurs + 28 récepteurs + 1 valise de charge 30 logements
Accessoires audio inclus	2 microphones-cravates + 28 oreillettes + lanières tour de cou + clés de valise
Bande de fréquence / Canaux	823 - 832 MHz et 863 - 865 MHz (50 canaux sélectionnables)
Puissance / portée	25 - 30 dBm / 200 m (en champ libre)
Traitement du signal	Transmission UHF avec réduction de bruit ambiant (distorsion harmonique totale < 5 %)
Puissance reçue	-106 dBm
Autonomie des boîtiers	Émetteur : environ 10 h / Récepteur : environ 13 h
Alimentation boîtiers	Batteries rechargeables et amovibles Li-ion 3,7 V / 1000 mAh (incluses) Recharge globale via valise 30 logements ou chargeur individuel sur secteur
Entrées audio émetteur	Prise jack 3,5 mm simultanée (microphone/entrée ligne AUX)
Sortie audio récepteur	Prise jack 3,5 mm pour oreillette/casque
Affichage et sécurité	Appairage 1 clic, mute one-touch, arrêt global 4 secondes, verrouillage auto
Dimensions d'un boîtier	114,8 x 54,8 x 20,6 mm
Dimensions de la valise	410 x 290 x 180 mm (avec clés de fermeture)

Poids	Émetteur : 65 g / Récepteur : 56 g
Garantie	Garantie constructeur de 2 ans pièces et main-d'œuvre (hors batteries et consommables)
Réparabilité	Pièces détachées disponibles à l'unité en SAV (sur devis)