PANNEAU ACOUSTIQUE NUAGE POUR MURS ET PLAFONDS
Référence : 20632

RESUME

Améliorez le confort acoustique des écoles et espaces collectifs avec ce panneau acoustique nuage de 1140 x 720 x 40 mm.

Sa forme nuage s'intègre facilement dans les salles de classe, cantines, crèches, centres de loisirs ou espaces de restauration.

Fabriqué en polyester neuf et recyclé, dont 60 % issu de bouteilles plastiques, il absorbe une partie des sons pour limiter la réverbération.

Il peut être collé au mur ou suspendu au plafond grâce au kit fourni.

Son absorption acoustique atteint une valeur de 0,75. Il possède aussi d'un classement au feu B1-s1,d0 et d'une certification OEKO-TEX Standard 100.

Les points forts :

- Réduit la réverbération sans étouffer les voix
- 60 % de polyester recyclé
- Certification OEKO-TEX Standard 100
- Doux au toucher et respectueux des personnes sensibles aux allergies




DESCRIPTION

Description du panneau acoustique nuage pour murs et plafonds

Le panneau acoustique nuage est fait pour améliorer l'ambiance sonore des espaces accueillant du public.

Sa forme nuage apporte une décoration adaptée aux environnements scolaires et aux espaces dédiés aux enfants. Existe aussi sous forme de panneau acoustique oiseau.

Il absorbe une partie des ondes sonores pour réduire la réverbération et les nuisances sonores, rendant les échanges plus agréables dans les pièces bruyantes. Les voix restent audibles.

Avec ses dimensions de 1140 x 720 mm et son épaisseur de 40 mm, il convient aux salles de classe, cantines, dortoirs, crèches et centres de loisirs. Il peut aussi être utilisé dans les établissements sportifs, les EHPAD ou les espaces de restauration collective.

Le nuage acoustique peut être installé au mur avec une colle adaptée ou suspendu au plafond

Le kit de suspension est fourni et comprend 4 pitons à visser dans le panneau, 4 crochets en S de 30 cm et 4 vis à anneau pour le plafond.

Pour une pose murale, le panneau se fixe avec une colle adaptée. La consommation indiquée est de 1 cartouche de colle pour environ 0,3 m². Un flacon de primaire permet de traiter environ 0,4 m²

Le panneau est fabriqué avec 60 % de polyester recyclé provenant de bouteilles plastiques. Son matériau est recyclable

et doux au toucher. Il est également certifié OEKO-TEX Standard 100, garantissant l'absence de substances nocives selon les exigences de cette certification.

Notice de montage disponible dans la partie téléchargement en bas de cette page.

Optez pour la gamme entière de panneau acoustique pour école ou la gamme de panneau acoustique pour bureau.

Caractéristiques techniques du nuage acoustique

- Format : nuage
- Couleur : blanc
- Dimensions : 1140 x 720 mm
- Épaisseur : 40 mm
- Matière : polyester neuf (40%) et recyclé (60%)
- Absorption acoustique : 0,75
- Classement au feu : B1-s1,d0
- Norme de classement au feu : DIN EN 13501-1
- Certification : OEKO-TEX Standard 100
- Pose murale : à coller
- Pose plafond : à visser avec kit de suspension
- Kit de suspension : 4 pitons, 4 crochets en S de 30 cm et 4 vis à anneau

Deux autres panneaux acoustiques mur et panneaux

acoustiques plafond sont disponibles.