ARCHE GONFLABLE CARRÉE
Référence : 20791



RESUME

Cette arche gonflable carrée est une structure autoventilée, idéale pour baliser l'entrée de vos événements sportifs ou commerciaux. Elle est disponible en plusieurs tailles, allant de 4,6 x 3,3 m à 11,2 x 5,6 m. Vous pouvez choisir entre deux matières de toile : le polyester (220 g/m²) pour un rendu élégant, ou le polyester enduit de PVC (330 g/m²) pour une résistance accrue et un nettoyage facile. Cette arche gonflable droite est proposée avec ou sans marquage.

Les points forts :

- Installation très rapide
- Toile polyester ou PVC
- Large choix de dimensions
- Entièrement personnalisable
- Kit inclus : ventilateur, piquets, sangles et sac de transport
- Garantie 1 an



DECLINAISONS

Taille	Matière de la toile	Marquage	Stabilisateur
4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur

4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage

10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage

4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur

DESCRIPTION

Pourquoi choisir l'arche gonflable carrée ?

L'arche gonflable carrée est un support de communication idéal pour baliser un parcours, marquer une entrée ou signaler un événement. Auto-ventilée, elle se monte en quelques minutes et offre une grande visibilité à votre message.

Deux matières pour s'adapter à chaque besoin

Selon la nature de votre événement, vous pouvez choisir entre deux types de toiles. La toile en polyester (220 g/m²) offre un rendu élégant, adapté pour des occasions comme les mariages. La toile en polyester enduit de PVC (330 g/m²) est plus pratique à nettoyer et convient aux événements en extérieur ou dans des conditions plus difficiles, comme les courses automobiles.

Une arche gonflable personnalisée pour votre communication

Ce produit est disponible avec ou sans marquage.

En choisissant une arche gonflable carrée sans marquage, vous disposez d'emplacements prévus pour y fixer vos propres banderoles, que vous pouvez commander en même temps ou ajouter par la suite. En passant commande, vous devrez indiquer la couleur standard souhaitée pour l'arche.

Pour une arche gonflable personnalisée droite, le marquage est réalisé par sublimation ou par impression numérique avec laminage.

Plusieurs tailles pour une structure gonflable carrée

Pour s'ajuster à votre espace, cette arche gonflable carrée est proposée en huit dimensions extérieures différentes :

- 4,6 x 3,3 m
- 5,8 x 3,9 m
- 7,2 x 3,6 m

- 8,0 x 4,0 m
- 8,6 x 4,3 m
- 8,6 x 5,3 m
- 10,6 x 5,3 m
- 11,2 x 5,6 m

Le produit est couvert par une garantie d'un an.

Comment utiliser l'arche gonflable rectangulaire personnalisable ?

L'installation de l'arche gonflable carrée est rapide et ne nécessite généralement que deux personnes.

Grâce à son ventilateur intégré de 230V, la structure se gonfle en quelques minutes. La stabilité est assurée par des piquets et des sangles fournis pour l'ancrage au sol. Elle peut être renforcée par des stabilisateurs disponibles en option.

Une fois correctement installée avec tous les éléments de fixation, l'arche résiste à des vents allant jusqu'à 40-50 km/h. Un sac de transport est également inclus pour faciliter le rangement et le déplacement.

Les caractéristiques techniques de l'arche gonflable droite

Caractéristique	Description
Matière de la toile	Toile polyester 220 g/m² Toile polyester enduite PVC 330 g/m²

Marquage	Sans marquage (avec emplacements pour banderoles) Avec marquage personnalisé (impression par sublimation ou numérique avec laminage)
Équipement standard	Ventilateur intégré 230V Piquets Sangles Sac de transport
Stabilité	Boudins gonflables servant de pieds en option Ancrage au sol par piquets et sangles
Résistance au vent	Jusqu'à 40-50 km/h (avec fixation complète)
Montage	Environ 2 personnes Quelques minutes
Garantie	1 an
Éléments sur devis	Éclairage interne à LED Éléments 3D personnalisés

Dimensions :

Taille extérieure	Taille intérieure	Diamètre tube
4.6 x 3.3 m	3 x 2.5 m	0.8 m
5.8 x 3.9 m	4 x 3 m	0.9 m
7.2 x 3.6 m	5.4 x 2.7 m	0.9 m
8 x 4 m	5.4 x 2.7 m	1.3 m
8.6 x 4.3 m	6 x 3 m	1.3 m
8.6 x 5.3 m	6 x 4 m	1.3 m
10.6 x 5.3 m	8 x 4 m	1.3 m
11.2 x 5.6 m	8 x 4 m	1.6 m