PLUMEUSE PETITES VOLAILLES DIT 35
Référence : 20955





RESUME

La plumeuse rotative DIT 35 est spécialement conçue pour le plumage des volailles de petite taille comme les pigeons, les cailles ou les tourterelles.

Elle possède une structure robuste en acier inoxydable. Cet équipement offre une capacité de production de 250 à 300 têtes par heure, avec un cycle de plumage rapide de 25 à 30 secondes.

Ses 227 doigts souples préservent l'intégrité de la peau de la volaille. Le panier est extractible pour permettre un nettoyage rapide et complet.

Les points forts :

- Production de 250/300 pièces par heure
- Activation électrique
- Machine certifiée CE
- Fabrication italienne





DESCRIPTION

Avantages de la plumeuse petites volailles

La plumeuse électrique DIT 35 est conçue pour le plumage des volailles de petite taille comme les pigeons, les cailles, les palombes, les tourterelles ou les grives. Fabriquée en Italie, elle assure un plumage rapide et efficace tout en préservant la peau des animaux.

Sa structure est entièrement réalisée en acier inoxydable AISI 304 SB, un matériau brossé et anti-tâches qui garantit sa robustesse.

Le nettoyage est facilité par le panier extractible qui permet un accès en profondeur. La machine est également conçue pour limiter les émissions sonores, avec des joints sur le châssis et des pieds d'appui en plastique.

Celle-ci est conforme aux directives européennes, et est équipée d'un interrupteur avec voyant lumineux et d'une prise Schuko pour une sécurité optimale.

Retrouvez notre plumeuse manuelle à actionner à l'aide d'une perceuse ou visseuse, et nos modèles adaptés aux plus grandes volailles, comme nos plumeuses volailles DIT 65 ou nos plumeuses grand format DIT 80 permettant de produire 300 à 350 têtes par heure.

Utilisation de la plumeuse électrique petit format

Pour une utilisation optimale, il est conseillé de baigner au préalable les animaux dans un bac echaudage à une température contrôlée de 60 à 63°C maximum, afin de faciliter l'arrachage des plumes.

Il suffit ensuite d'insérer le ou les volatiles au centre du panier, de mettre la machine en marche et de verser de l'eau de pluie (de préférence). En 25 à 30 secondes, les animaux sont plumés. Il ne reste plus qu'à arrêter la machine pour les extraire.

Nous pouvons vous fournir également des vidéos si vous souhaitez voir la machine en action.

Découvrez le reste de notre gamme d'abattage, avec nos différents cônes saignoir volaille, ou notre saignoir à volailles 4 cônes, et encore notre assomoir volaille.

N'hésitez pas à nous contacter pour toute demande de photos ou de vidéos supplémentaires. pour voir la machine en marche.

Pour assurer le renouvellement de votre basse-cour après cette dernière étape, lancez votre prochaine génération grâce à nos couveuses poussins et incubateurs poussins adaptés à tous les volumes d'élevage. Accompagnez ensuite la croissance de vos volailles au quotidien en équipant votre poulailler avec nos mangeoires poules et abreuvoirs poules conçus pour durer.

Caractéristiques de la plumeuse caille

Caractéristiques	Informations
Type de volaille	Cailles, pigeons, palombes, tourterelles, grives
Capacité de production	250 à 300 têtes par heure
Alimentation	220 V monophasé
Puissance moteur	0,18 kW
Composition du rouleau	Panier et base tournante avec 227 doigts souples
Structure	Acier inoxydable AISI 304 SB (brossé et anti-tâches)
Spécificités	Panier extractible pour nettoyage facile Système à pluie d'eau intégré Émission sonore réduite Interrupteur avec voyant lumineux Pieds d'appui en plastique
Dimensions (L x l x H)	46 x 37 x 49 cm
Poids net	19,75 kg
Sécurité	Conforme aux directives Machines 2006/42/CE et Basse Tension 2014/35/UE Certification CE
Origine	Italie