
PASSE-CÂBLE PMR 5 VOIES
Référence : 21200



RESUME

Ce passe-câble PMR 5 voies protège les câbles et tuyaux tout en assurant un accès sécurisé pour les personnes à mobilité réduite. Fabriqué en caoutchouc, il dispose de 5 canaux de 34 x 34 mm de diamètre et d'un couvercle jaune haute visibilité. Ce passage de câble 5 canaux avec rampe PMR est adapté pour une utilisation en intérieur comme en extérieur. Il résiste au passage de véhicules jusqu'à 15 tonnes par essieu et s'installe facilement grâce à son système d'emboîtement.

Les points forts :

- Rampe d'accès PMR
- Résistance 15T par essieu
- Haute visibilité
- Installation rapide





DESCRIPTION

Les avantages du passe-câble PMR 5 voies

Ce passe-câble PMR 5 voies est conçu pour protéger les câbles et tuyaux au sol tout en garantissant un franchissement sécurisé. Grâce à ses deux rampes d'accès intégrées, il facilite

le passage des piétons, des fauteuils roulants et des poussettes. Ses 5 canaux permettent d'organiser et de sécuriser plusieurs types de câbles.

Fabriqué en caoutchouc robuste, ce passe-câble PMR 5 voies résiste au passage de véhicules lourds allant jusqu'à 15 tonnes par essieu. Son couvercle jaune à haute visibilité assure une détection rapide, réduisant ainsi les risques de trébuchement.

Polyvalent, il s'utilise aussi bien en intérieur, dans des salles de spectacle ou des salons, qu'en extérieur sur la voie publique ou lors de festivals. Il est conçu pour résister à des températures allant de -20°C à +60°C, ce qui le rend apte à de nombreuses conditions climatiques.

Sa surface est dotée d'un revêtement antidérapant pour limiter les risques de glissade. Il est toutefois important de noter que, comme toute surface mouillée, le risque reste plus élevé par temps de pluie que sur un sol sec.

Découvrez toutes nos rampes passe-câbles, avec le passe-câbles de sol 5 canaux, le protège câble au sol avec rampe PMR 4 voies, et la protection câbles 6 U PMR.
Retrouvez la signalisation au sol PMR ainsi qu'un enrouleur câble pro.

Une installation facile du protège-câbles PMR 5 canaux

La mise en place de ce passe-câble PMR 5 voies est facilitée par des poignées de transport. Les modules s'assemblent entre eux grâce à un système de queues d'aronde, ce qui permet de créer des longueurs sur mesure en toute simplicité. Pour une stabilité maximale, il est possible de le fixer au sol via des points d'ancrage prévus à cet effet.

Un passage de câble 5 canaux avec rampe d'accessibilité idéal pour les lieux publics et les chantiers

Ce passe-câble PMR 5 voies est particulièrement adapté pour sécuriser les installations temporaires sur les chantiers, dans les entrepôts ou lors d'événements publics. Il est compatible avec le passage de transpalettes manuels et de chariots de restauration, bien que son usage avec des chariots élévateurs soit déconseillé.

Pour une finition soignée et une sécurité accrue aux extrémités de votre installation, des embouts de finition (gauche et droit) sont disponibles sur devis.

Les caractéristiques techniques du protecteur de câble à pente 5 canaux

Caractéristique	Spécification
Nombre de canaux	5
Dimensions des canaux (l x H)	34 x 34 mm
Matière	Caoutchouc
Couleur	Noir et Jaune
Dimensions extérieures (L x l x H)	910 x 1420 x 48 mm
Poids	45 kg
Résistance à la charge	Jusqu'à 15 tonnes par essieu
Température d'utilisation	-20°C à +60°C
Assemblage	Système d'emboîtement par queues d'aronde
Fixation au sol	Possible (points de fixation prévus)
Accessoires en option	Embouts de finition gauche et droit