CISEAU DE MAÇON
Référence : 21238



RESUME

Le ciseau de maçon est un outil destiné aux travaux de taille de pierre. Son corps est fabriqué en acier standard, tandis que sa pointe est trempée et durcie (50-58 HRC) pour garantir une haute résistance.

Un revêtement époxy protège l'outil de la rouille. Pour s'adapter à vos besoins, il est disponible en plusieurs dimensions, avec des longueurs allant de 250 à 400 mm et un corps de 16 ou 18 mm.

Les points forts:

- Pointe durcie haute résistance
- Revêtement époxy antirouille
- Corps en acier
- Adapté à la taille de pierre
- Plusieurs dimensions disponibles



DECLINAISONS

Dimensions
250 x 16 mm
300 x 16 mm
300 x 18 mm
350 x 18 mm
400 x 18 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le ciseau de maçon

Le ciseau de chantier est un outil destiné aux travaux de taille de pierre. Il s'utilise manuellement en association avec un marteau.

Le corps de l'outil est fabriqué en acier standard. Sa pointe est trempée et durcie pour atteindre une dureté de 50 à 58 HRC, lui assurant une bonne résistance. Pour prévenir la corrosion, le reste du ciseau est protégé par un revêtement époxy.

Sa durée de vie est variable, dépendant de l'intensité d'utilisation et de la force de frappe, et peut aller de quelques mois à plusieurs années. Ce modèle de ciseaux de maçon peut par ailleurs présenter une capacité d'auto-affûtage à l'usage.

Afin de s'adapter à différents types de travaux, ce ciseau de maçon est proposé en plusieurs dimensions :

- Longueur 250 mm et corps de 16 mm
- Longueur 300 mm et corps de 16 mm
- Longueur 300 mm et corps de 18 mm
- Longueur 350 mm et corps de 18 mm
- Longueur 400 mm et corps de 18 mm

Pour vos travaux de maçonnerie, Prozon vous propose une gamme complète d'outillage. Découvrez notre sélection de ciseaux de maçon, conçus pour leur robustesse et leur efficacité. Si vos projets incluent la découpe précise de briques, nous vous recommandons également le ciseau à brique spécifique pour une finition parfaite.

Caractéristiques techniques du ciseau macon

Caractéristique	Spécification
Matériau	Corps : acier standard Pointe : acier trempé et durci
Dureté de la pointe	50-58 HRC
Protection	Revêtement époxy antirouille
Entretien	Non réaffûtable
Dimensions disponibles (Longueur x Ø corps)	• 250 x 16 mm • 300 x 16 mm • 300 x 18 mm • 350 x 18 mm • 400 x 18 mm