CABANE À GRIMPER DÈS 3 ANS
Référence : 21311



RESUME

Cette cabane à grimper est une structure de jeu idéale pour les aires de jeux, parcs ou écoles, elle peut accueillir jusqu'à 4 enfants.

Sa structure en acier galvanisé thermolaqué et ses panneaux en PEHD recyclé sont résistants aux chocs, aux UV et aux intempéries. La sécurité est assurée par des plateformes en contreplaqué phénolique antidérapant.

Tranche d'âge : dès 3 ans

Dimensions (L x l x h) : 2 x 1,08 x 1,2 m

Surface d'impact : 18,50 m²

Hauteur de chute : 1,20 m

Les points forts :

- Structure haute résistance
- Plateformes antidérapantes
- Certifié EN 1176
- Garantie 24 mois





DECLINAISONS

Fixation

À sceller
Sur platine

DESCRIPTION

Quels sont les avantages de la cabane à grimper ?

Cette cabane à grimper est conçue pour les enfants à partir de 3 ans et s'intègre parfaitement dans les parcs, les zones scolaires et les espaces publics. Elle vise à stimuler l'imagination et le développement physique des enfants.

La maisonnette à grimper se compose de deux parois inclinées équipées de prises d'escalade, offrant une initiation à l'escalade en toute sécurité. En plus de la grimpe, la structure favorise le jeu de rôle et la socialisation entre les enfants.

Pour garantir sa longévité et la sécurité des utilisateurs, cette cabane à escalader est fabriquée avec des matériaux robustes. Sa structure est en acier galvanisé et thermolaqué, résistant à la corrosion et aux intempéries, et ses panneaux sont en polyéthylène haute densité (PE-HD) recyclé, résistant aux chocs. Les plateformes sont en contreplaqué de bouleau phénolique avec une surface antidérapante pour une prise sûre.

Ce produit bénéficie d'une garantie de 24 mois, et ses pièces de rechange sont disponibles pendant 10 ans.

Pour s'adapter à votre projet, cette cabane à grimper pour aire de jeux est proposée avec deux systèmes de fixation au choix : à sceller dans le sol ou sur platines pour une pose en surface.

Installation et normes de sécurité de la cabane d'extérieur à grimper

Le montage de la structure peut être réalisé par deux personnes en environ deux heures. Veuillez noter que les vis

d'ancrage au sol ne sont pas fournies.

Ce jeu est certifié conforme à la norme EN 1176. Il nécessite une zone de sécurité de 18,50 m² et sa hauteur de chute libre est de 1,20 m.

Le revêtement du sol dans cette zone doit être un matériau amortissant conforme à la norme EN 1176-1:2017. Des matériaux comme le sable, les copeaux de bois ou l'écorce peuvent être utilisés, avec une profondeur adaptée à la hauteur de chute.

Pour de plus amples informations, vous trouverez la notice d'installation en bas de page dans l'onglet "Téléchargement".

Caractéristiques techniques de la cabane à escalader

Caractéristique	Valeurs
Âge d'utilisation	À partir de 3 ans
Capacité	4 utilisateurs
Dimensions hors tout (L x l x h)	2 x 1,08 x 1,2 m
Zone d'impact	18,50 m²
Hauteur de chute libre	1,20 m
Matériaux	Structure : poteaux en acier galvanisé à chaud et thermolaqué (80 x 80 x 2 mm) Panneaux : polyéthylène haute densité (PE-HD) recyclé (ép. 10 à 19 mm) Prises d'escalade : résine composite Plateforme : contreplaqué de bouleau phénolique antidérapant Visserie : acier inoxydable électro-galvanisé (qualité 8.8 DIN267, AISI-304)
Fixation	À sceller ou sur platine (vis d'ancrage au sol non incluses)

Temps de montage	Environ 2 heures pour 2 personnes
Garantie	24 mois
Disponibilité des pièces de rechange	10 ans
Norme	Certifié EN 1176

Pour compléter votre espace ludique, nous vous conseillons fortement nos toboggans pour collectivités ou encore les tourniquets pour enfants.

Et si vous souhaitez sécuriser ces espaces, vous trouverez sur notre site des barrières de rue en style Croix Saint André.