
RAMPE D'IRRIGATION AGRICOLE POUR ENROULEUR
Référence : 21318



RESUME

Cette rampe d'irrigation agricole se monte sur un enrouleur pour assurer un arrosage homogène sur une largeur de 6 à 8 mètres. Grâce à ses buses à pluie fine, elle évite les chocs thermiques et mécaniques sur les cultures.

Cette rampe irrigation pour enrouleur de 70 cm de long est proposée en deux versions :

- Pour enrouleur 25/50 : 3 buses, avec un débit de 27 à 46,2 l/min selon la pression.
- Pour enrouleur 32/70 ou 32/120 : 4 buses, avec un débit de 44 à 76 l/min selon la pression.

Ce produit bénéficie de la garantie légale de conformité.

Les points forts :

- Arrosage homogène
- Pluie fine et uniforme
- Débit optimisé selon la pression
- Largeur d'arrosage 6-8 m
- Évite les chocs thermiques



DECLINAISONS

Compatibilité
Enrouleur Ø25/L.50
Enrouleur Ø32/L.70 à 120

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser cette rampe irrigation sur enrouleur agricole?

Cette rampe d'irrigation agricole se monte sur notre gamme d'arroseur enrouleur agricole. Grâce à ses buses, elle assure un arrosage homogène qui simule une pluie fine.

L'utilisation d'une rampe d irrigation sur enrouleur offre de multiples avantages pour vos cultures. Elle permet d'éviter les chocs thermiques, car l'eau se réchauffe légèrement avant d'atteindre le sol.

De plus, la finesse des gouttes d'eau prévient les chocs mécaniques sur les plants. Cette technique assure une grande homogénéité de l'arrosage sur toute la largeur de la planche.

Afin de s'adapter à votre matériel ainsi qu'à vos besoins, cette rampe d'irrigation agricole est proposée en deux déclinaisons. Il est important de choisir le modèle compatible avec votre enrouleur :

- Modèle compatible avec l'enrouleur 25/50 : rampe de 70 cm équipée de 3 buses.
- Modèle compatible avec l'enrouleur 32/70 ou 32/120 : rampe de 70 cm équipée de 4 buses.

Les deux modèles de rampe irrigation pour enrouleur mesurent 70 cm de long et permettent une largeur d'irrigation de 6 à 8 mètres. Ils se différencient par leur nombre de buses (3 ou 4),

ce qui influe sur le débit total.

Retrouvez l'ensemble de notre gamme complète de materiel d irrigation agricole et complétez votre installation avec notre gamme d'irrigation goutte à goutte pour vos cultures sensibles.

Caractéristiques de la rampe d'irrigation agricole

Caractéristique	Rampe pour enrouleur 25/50	Rampe pour enrouleur 32/70 ou 32/120
Compatibilité	Enrouleur d'irrigation 25/50	Enrouleur d'irrigation 32/70 ou 32/120
Longueur de la rampe	70 cm	
Largeur d'irrigation	6 à 8 m	
Nombre de buses	3	4
Débit total	27 l/min (à 1 bar) 39 l/min (à 2 bar) 46,2 l/min (à 3 bar)	44 l/min (à 1 bar) 61,6 l/min (à 2 bar) 76 l/min (à 3 bar)
Poids	5 kg	