REGULATEUR DE PRESSION D'EAU IRRIGATION POUR ENROULEUR
Référence : 21338



RESUME

Ce regulateur pression eau est un accessoire indispensable pour entretenir vos enrouleur Leader.

Placé à l'entrée de votre système d'arrosage, ce reducteur de pression d eau agricole protège la turbine de la surpression.

Il assure une pression eau agricole maîtrisée pour garantir la longévité de votre matériel. Ce regulateur pression enrouleur est disponible en deux modèles pour s'adapter à notre gamme enrouleur agriculture.

Choisissez le calibrage limiteur de pression d eau pour enrouleur agricole :

- Compatible avec enrouleur 25/50 : pression maximale de 4 bar (soit 40 mCE)
- Compatible avec enrouleur 32/70 : pression maximale de 4,5 bar (soit 45 mCE)

Les points forts :

- Protection de la turbine
- Prévention des pannes
- Deux raccords rapides inclus
- Pression constante et maîtrisée



DECLINAISONS

Régulateur de pression
pour enrouleur 25/50
pour enrouleur 32/70

DESCRIPTION

Pourquoi choisir le regulateur de pression eau pour enrouleur d'irrigation

Ce regulateur pression eau est un accessoire indispensable pour garantir la durabilité de votre enrouleur d'irrigation Leader. Il protège l'équipement contre les surpressions du réseau, qui peuvent endommager ses composants mécaniques, en particulier la turbine.

La turbine est un élément indispensable de l'enrouleur, mais aussi le plus fragile en cas de surpression d'eau. L'utilisation d'un reducteur de pression d eau agricole adapté permet de prévenir les casses et d'assurer la longévité de son matériel.

Ce regulateur pression eau se décline en deux modèles pour s'adapter à votre installation. Chaque regulateur pression enrouleur est fourni avec deux raccords rapides pour faciliter son montage :

- Modèle pour enrouleur d'irrigation 25/50 : pièce de rechange d'origine identique à l'équipement monté de série, conçue pour un fonctionnement optimal jusqu'à 4 bars.

- Modèle pour enrouleur d'irrigation 32/70 : régulateur 4,5 bars (45 m.c.a.), recommandé en option si la pression de votre réseau excède 4 bars.

Pour un contrôle optimal de la pression eau agricole, il est conseillé de compléter votre installation avec un manomètre et un débitmètre.

Finalisez votre circuit, en optant également pour notre sélection de raccord pour arrosage goutte à goutte ainsi que nos solutions d'arrosage par aspersion micro.

Caractéristiques du réducteur de pression eau pour enrouleur d'irrigation

Caractéristique	Régulateur pour enrouleur 25/50	Régulateur pour enrouleur 32/70 et 32/120
Compatibilité	Enrouleur d'irrigation 25/50	Enrouleur d'irrigation 32/70
Pression maximale supportée	4 bars	4,5 bars (45 m.c.a.)
Poids	210 g	600 g
Garantie	Garantie légale de conformité (2 ans)	