PROZON

FICHE TECHNIQUE

ARROSEUR ASPERSEUR POUR ENROULEUR IRRIGATION AGRICOLE
Référence : 21349



RESUME

Cet arroseur agricole est conçu pour s'adapter sur un enrouleur d'irrigation automatique, offrant une solution performante pour l'arrosage de vos cultures.

L'arroseur agricole longue portée est proposé en deux versions :

- Pour le modèle d'enrouleur 25/50 : débit d'eau de 12 à 39 L/min avec une largeur d'arrosage

de 22 à 30 m.

- Pour les modèles d'enrouleurs 32/70 et 32/120 : débit d'eau de 32 à 80 L/min pour couvrir une largeur d'arrosage de 29 à 41 m.

Les points forts :

- Arrosage homogène et précis
- Préservation des sols
- Largeur d'arrosage adaptable



DECLINAISONS

Compatibilité
Enrouleur Ø25/L.50
Enrouleur Ø32/L.70 à 120

DESCRIPTION

Pourquoi choisir l'Arroseur agricole pour enrouleur ?

Cet arroseur agricole est conçu pour être monté sur un enrouleur d'irrigation. Il permet une distribution uniforme de l'eau, ce qui en fait un asperseur arrosage agricole idéal. L'asperseur rotatif agricole assure un arrosage efficace pour les petites à moyennes cultures.

Pour s'adapter à différents types d'enrouleurs, notre arroseur irrigation est disponible en deux modèles. Chaque version est équipée de buses spécifiques pour répondre à des besoins variés en termes de débit et de largeur d'arrosage idéal pour notre gamme d'enrouleur d'irrigation automatique agricole :

- Modèle compatible avec l'enrouleur L. 25/50 : fourni avec 3 buses (Ø 5, 6 et 7 mm), débit réglable de 12 à 39 L/min pour une portée d'arrosage de 22 à 30 m.
- Modèle compatible avec les enrouleurs L. 32/70 m et L. 32/120 m : fourni avec 3 buses (Ø 6, 7 et 8 mm), débit de 32 à 80 L/min pour une portée d'arrosage de 29 à 41 m.

Pour garantir le bon fonctionnement de votre arroseur irrigation et préserver la durée de vie de l'enrouleur, il est indispensable de maîtriser la pression et le débit de votre réseau avec notre régulateur de pression pour enrouleur d irrigation.

Pour un entretien régulier, optez pour la turbine pour enrouleur

agricole, pièce indispensable pour le bon fonctionnement de votre enrouleur pour irrigation.

Complétez votre installation avec notre gamme complète d'irrigation par aspersion agricole selon les besoins de vos parcelles.

Caractéristiques de l'arroseur irrigation

Caractéristique	Modèle pour enrouleur L25/50m	Modèle pour enrouleurs L32/70m et L32/120m
Compatibilité	Enrouleur d'irrigation L25/50m	Enrouleur d'irrigation L32/70mEnrouleur d'irrigation L32/120m
Largeur arrosée	22 à 30 m	29 à 41 m
Pression de l'eau	2 à 4 bar	2,5 à 5,5 bar
Buses fournies	diamètre : 5, 6 et 7 mm	diamètre : 6, 7 et 8 mm
Débit d'eau	12 à 39 L/min (0,7 à 2,3 m³/h)	32 à 80 L/min (1,9 à 4,8 m³/h)
Poids	450 g	750 g