PROZON

FICHE TECHNIQUE

ARCEAU ANTIVOL VÉLO CARGO - ANCRAGE BAS SÉCURISÉ POUR BIPORTEURS & TRIPORTEURS
Référence : 21356



RESUME

L'arceau antivol pour vélo cargo est conçu en tube d'acier avec un traitement anticorrosion complet, disponible en aspect Corten ou Gris Anthracite.

Conçu pour accueillir et sécuriser les biporteurs et triporteurs en intérieur comme en extérieur, son design bas exclusif facilite l'attache du cadre ou de la roue sans risquer d'abîmer la caisse de transport.

La pose de l'arceau s'effectue par vissage direct sur sol dur en béton (6 vis indévissables et chevilles fournies).

Les points forts :

- Stationnement sécurisé et sur-mesure pour les vélos cargo volumineux.
- Excellente résistance à la corrosion et aux intempéries.
- Installation rapide avec système d'ancrage indéboulonnable fourni.



DECLINAISONS

Couleur
Gris anthracite RAL 7016

DESCRIPTION

Tout savoir sur l'arceau antivol vélo cargo

L'arceau antivol bas est une solution de stationnement spécifiquement développée pour la sécurisation des vélos cargos, biporteurs et triporteurs.

Fabriqué en France, cet aménagement urbain répond aux nouveaux enjeux de la cyclologistique et des mobilités douces en offrant un point d'ancrage adapté aux cadres volumineux. Sa hauteur ergonomique de 20 centimètres permet de verrouiller facilement la partie basse du vélo (cadre ou roue) à l'aide d'un antivol en U ou d'une chaîne, sans aucun risque de heurter ou d'endommager les caisses de transport.

N'hésitez pas à consulter notre gamme entière de racks à vélo et d'arceaux, comme par exemple notre arceau poteau rond en acier. Si vous disposez d'un espace réduit au sol, consultez notre rack à vélo 10-14 places.

Domaines d'application

Cet équipement s'adapte aussi bien aux environnements couverts (indoor) qu'à la voirie (outdoor) :

- Espaces publics et voiries : Création et aménagement de zones de stationnement dédiées aux familles et aux professionnels de la livraison à vélo.

- Entreprises et copropriétés : Équipement des locaux et abris vélos pour faciliter le rangement sécurisé des modèles à assistance électrique et des cargos encombrants, sans gêner les autres usagers.

Installation et maintenance

La pose s'effectue rapidement par un vissage direct sur un sol dur ou une dalle en béton propre, assurant une mise en service immédiate. L'entretien se limite à un simple nettoyage périodique à l'eau claire pour préserver l'éclat et les propriétés protectrices de la finition thermolaquée au fil des saisons.

Pour offrir un confort optimal aux cyclistes toute l'année, nous vous conseillons d'abriter vos installations grâce à un abri à vélo en aluminium.

Atouts et sécurité

- Protection antivol maximale : Livré prêt à poser avec 6 vis indévissables et des chevilles pour béton, garantissant une fixation indéboulonnable au sol.
- Identification claire : Fourni avec un autocollant signalétique "vélo cargo" pour matérialiser et réserver facilement l'emplacement de stationnement.
- Haute durabilité : Conçu en tube d'acier de 50 mm de diamètre avec un traitement anticorrosion de pointe (couche d'apprêt et thermolaquage polyester), assurant une résistance parfaite aux intempéries, y compris en milieu humide ou marin.
- Intégration architecturale : Disponible en deux finitions soignées (Gris Anthracite ou aspect Corten) pour s'harmoniser avec tous les environnements intérieurs et extérieurs.

Caractéristiques techniques

Caractéristique	Information
Origine	Fabriqué en France

Matériau	Acier (Tube Ø 50 mm)
Traitement	Couche d'apprêt + Peinture poudre polyester thermolaquée
Coloris	Gris Anthracite (RAL 7016) ou Aspect Corten
Dimensions hors tout	L. 82 x l. 16 x H 20 cm
Dimensions utiles	L. 60 x l. 5 x H 20 cm
Fixation au sol	Sur platines (6 vis indévissables et chevilles béton fournies)
Signalétique	Autocollant avec pictogramme "vélo cargo" inclus
Garantie	5 ans