PATIN ROULEUR 6T FIXE
Référence : 21363



RESUME

Le patin rouleur manutention fixe 6T est un équipement conçu pour déplacer des machines lourdes jusqu'à 6 tonnes.

Sa structure en acier et son revêtement en caoutchouc antidérapant permettent de déplacer la charge tout en la protégeant des glissements.

Le mouvement est assuré par 6 galets en polyamide.

Pour faciliter sa manipulation, le patin est équipé d'une poignée.

Ce modèle de 6 tonnes est conçu pour être utilisé seul et ne peut pas être combiné.

Les points forts :

- Capacité de charge 6 tonnes
- Surface caoutchouc antidérapante
- Structure robuste en acier
- Poignée de manutention



DESCRIPTION

Les avantages du patin rouleur 6T fixe

Le patin rouleur manutention fixe 6T est conçu pour le déplacement de machines lourdes et de charges encombrantes jusqu'à 6 tonnes.

Sa structure robuste en acier avec une finition peinte assure sa durabilité.

Le patin rouleur 6T fixe est équipé d'une surface striée en caoutchouc antidérapant. Ce revêtement protège la charge et prévient tout risque de glissement durant le transport.

Ses 6 galets en polyamide garantissent un roulement fluide.

Pour l'utiliser, il suffit de soulever la charge à l'aide d'un levier ou d'un cric, puis de glisser le patin rouleur manutention 6T en dessous.

Une poignée facilite sa manipulation et son positionnement.

Ce modèle est vendu à l'unité et ne nécessite aucun entretien. À noter, il n'est pas possible de le combiner avec d'autres patins rouleurs de manutention.

Pour une solution plus adaptable à la charge, nous vous proposons le patin rouleur ajustable 6T.

Découvrez également le plateau pour fût sur roulettes 60 L, le plateau pour fût sur roulettes 200 L et le plateau roulant pour pneus.

Si vous avez besoin d'ajuster votre patin à la largeur de votre charge, utilisez le patin rouleur manutention ajustable 6 tonnes.

Caractéristiques techniques du patin rouleur manutention fixe 6T

Capacité de charge : 6 tonnes

Matière de la structure : acier finition peinte

Revêtement de surface : caoutchouc antidérapant

Nombre de galets : 6

Matière des galets : polyamide

Dimensions des galets : L. 85 x l. 85 mm

Dimensions hors tout : L. 415 x l. 210 x H. 100 mm

Nombre d'axes : 3

Poids : 12 kg