ARCEAU SUPPORT DESIGN POUR VÉLO OU MOTO
Référence : 21381



RESUME

L'arceau vélo et moto est idéal pour accrocher en toute sécurité jusqu'à 2 vélos ou motos. Grâce à son design très esthétique et moderne, ce support bicolore (rouille et noir sablé) s'intègre parfaitement dans son environnement. Il est équipé d'un boomerang en caoutchouc conçu pour protéger les cadres et la peinture des vélos.

La fixation est sur platine avec 4 goujons d'ancrage de 10 mm (disponibles en accessoires).

Dimensions :

- L. 560 x P. 190 x H. 800 mm (tube acier Ø 50 mm, ép. 2 mm zingué et peint)
- Esthétique moderne et design bicolore
- Protection des vélos (boomerang en caoutchouc)
- Robuste (acier zingué épais)








DESCRIPTION

Description de l'arceau design pour vélos

Le vélo et la moto font partie intégrante de notre société : très apprécié grâce à son côté sportif, écologique et économique, l'emplacement pour deux-roues répond également au besoin de sécurité. Très pratique pour les collectivités, les entreprises ou les particuliers, l'arceau vélos répond aux exigences des utilisateurs avec une touche de modernité.

Le support pour vélo permet d'accrocher jusqu'à 2 vélos ou motos avec un système antivol dans la rue ou sur un parking privé. Ce stationnement sécurisé se démarque par son design très esthétique. Son véritable atout est son boomerang en caoutchouc, pensé pour épouser les formes des deux-roues et ne pas abîmer les cadres ni la peinture des cycles stationnés.

Le tube en acier mesure 50 mm de diamètre avec une épaisseur robuste de 2 mm. L'acier est zingué, lui offrant une excellente tenue dans le temps et le protégeant contre la corrosion.

Afin de fixer l'arceau, il suffit de le cheviller sur un sol béton à l'aide de sa platine de fixation. Conçu pour être pratique de l'achat à l'installation, l'ensemble possède des pieds démontables permettant une livraison dans un colis peu encombrant, et se monte facilement par le client.

Comment installer l'arceau vélos ?

Fixation sur platines (idéal pour le béton, sans creuser profondément)

1. Marquez l'emplacement des platines. Percez les trous à l'aide d'une perceuse adaptée.

2. Les trous doivent être adaptés pour accueillir les 4 goujons d'ancrage de 10 mm (proposés en accessoires).

3. Positionnez les platines sur les trous et vissez-les fermement au sol.

4. Assemblez les différentes parties de l'arceau, y compris le boomerang en caoutchouc, conformément aux instructions de montage.

5. Une fois fixé, secouez légèrement l'arceau. Il ne doit présenter aucun jeu ou mouvement excessif.

Il s'installera parfaitement dans notre abri vélo pour 2 roues ! Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article de blog sur l'installation des abris vélos et leurs subventions.

Vous pouvez installer vos arceaux dans l'abri vélo Horizon sécurisé pour collectivités afin de mettre vos vélos à l'abri.

Découvrez également notre support vélo 2 places ou, pour les plus grands espaces, notre support vélos 6 places ou 5 places.

Pour vos vélos cargo, découvrez aussi notre arceau pour vélo cargo.

Si vous cherchez un support à accrocher au mur, découvrez le support vélo mural une place en acier galvanisé.

Caractéristiques de l'arceau pour vélos

Les dimensions :

- L. 560 x P. 190 x H. 800 mm – 50 mm de diamètre

Matériaux :

- Tube acier zingué (épaisseur 2 mm)
- protection boomerang en caoutchouc anticorrosion

Couleurs :

- Acier zingué
- Peinture bicolore
- Rouille
- Noir sablé

Fixation :

- Sur platine (nécessite 4 goujons d'ancrage 10 mm vendus en accessoires)
- Montage : À assembler par le client