VANNE D'ARRÊT SPHÈRE LAITON (MF) - ROUGE - SFERACO
Référence : 21630



RESUME

Cette vanne d'arrêt laiton MF permet de sectionner durablement les réseaux d'eau potable, de chauffage, d'arrosage et de climatisation. Conçue avec un passage intégral, cette vanne à sphère laiton MF assure un débit optimal sans perte de charge.

Réalisée en laiton 4MS, elle possède une poignée réversible en acier traitée contre la corrosion. L'étanchéité est assurée par un presse-étoupe en PTFE et son axe inéjectable garantit une sécurité renforcée contre les fuites.

Ce robinet d'arrêt mâle femelle est garanti 5 ans. Cette vanne plomberie laiton est disponible en plusieurs diamètres de raccordement.

Les points forts :

- Passage intégral
- Résistance à la corrosion
- Sécurité anti-fuite renforcée
- Garantie 5 ans



DECLINAISONS

Filetage de raccordement
MF 3/4"
MF 1"
MF 1"1/2
MF 1"1/4

DESCRIPTION

En savoir plus sur la vanne à sphère laiton MF

La vanne d'arrêt laiton MF Sferaco est une vanne à sphère conçue pour le sectionnement précis et durable de vos installations hydrauliques. Ce robinet d'arrêt mâle-femelle permet de réaliser une vanne d'isolement eau pour les réseaux d'eau potable, de chauffage, d'arrosage ou encore de climatisation.

Grâce à sa conception à passage intégral, cette vanne de plomberie en laiton assure un débit élevé sans perte de charge, ce qui garantit la performance de l'installation.

Fabriquée en laiton 4MS, cette vanne quart de tour Sferaco répond aux exigences de compatibilité sanitaire et de résistance à la corrosion, même dans des environnements exigeants. L'étanchéité est assurée par un presse-étoupe en PTFE pour une performance optimale dans le temps. De plus, son axe inéjectable offre une sécurité renforcée contre les fuites.

Sa poignée réversible en acier, associée à un écrou traité anticorrosion, facilite la manipulation et résiste aux conditions extérieures. Fiable et de qualité, cette vanne d'arrêt laiton MF est garantie 5 ans.

Afin de s'adapter à vos chantiers, plusieurs filetages sont disponibles pour cette vanne d'arrêt laiton MF :

- MF 3/4" (20x27)
- MF 1"

- MF 1"1/4
- MF 1"1/2

Pour compléter votre installation et répondre à tous les besoins de votre chantier, nous vous invitons à découvrir notre gamme complète de vannes d'arrêt pour l'eau. Si votre configuration nécessite un raccordement différent, la vanne à sphère Sferaco avec raccordement Mâle-Mâle constitue une alternative directe. Pour les espaces plus restreints où une manipulation rapide est essentielle, le modèle de vanne papillon MF PN25 par Sferaco offre une excellente option avec sa poignée compacte.

Caractéristiques techniques de la vanne à sphère Sferaco

Caractéristique	Information
Type de produit	Vanne à boisseau sphérique
Marque	Sferaco
Matière du corps	Laiton 4MS
Finition	Nickelée
Matière de la poignée	Acier
Type de poignée	Réversible, avec écrou traité anticorrosion
Raccordement	Fileté mâle-femelle (MF)
Pression nominale	PN25
Température maximale	120
Passage	Intégral
Étanchéité	Presse-étoupe en PTFE : axe inéjectable
Conformité	Attestation de conformité sanitaire (ACS) Conforme à la liste positive des matériaux 4MS
Garantie	5 ans
Pays d'origine	Chine