VANNE D'ARRÊT SPHÈRE LAITON (MM) - VERT - SFERACO 3/4"
Référence : 21638



RESUME

La vanne papillon laiton MM de Sferaco est une vanne à sphère quart de tour utilisée pour couper le débit d'eau sur un réseau. Son corps est en laiton nickelé et son raccordement est de type mâle/mâle à visser.

Cette vanne d'arrêt assure un débit maximal grâce à son passage intégral. Sa poignée verte réversible permet une ouverture et une fermeture rapides.

Conforme aux certifications NF et ACS, ce robinet papillon mâle-mâle est adapté aux réseaux d'eau potable. Il est garanti 10 ans.

Les points forts :

- Passage intégral
- Certifications NF et ACS
- Poignée réversible



DESCRIPTION

En savoir plus sur la vanne quart de tour MM 3/4"

Cette vanne papillon laiton MM est une vanne à boisseau

sphérique conçue pour interrompre le débit d'eau sur un réseau. Il s'agit d'un produit standard de plomberie de type vanne quart de tour papillon. Le corps de ce robinet papillon mâle-mâle est en laiton nickelé et dispose de raccords à visser mâle-mâle. Ce produit est garanti 10 ans.

Cette vanne d'arrêt papillon MM offre plusieurs avantages techniques :

- Son passage intégral assure un meilleur débit.
- Pour plus de sécurité et de praticité, elle est équipée d'une poignée réversible et d'un axe inéjectable.
- Sa conception inclut un presse-étoupe en PTFE, un joint torique en EPDM et une portée plate large pour une durabilité accrue.
- La traçabilité est assurée sur la poignée et le corps de la vanne.

Normes et certification vanne d'arrêt papillon MM 3/4"

La vanne poignée verte Sferaco est conforme à plusieurs normes qui garantissent sa qualité et son aptitude à l'usage. Elle est certifiée NF 079 et dispose d'une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS), la rendant apte au contact avec l'eau potable. De plus, elle respecte la réglementation 4MS relative aux matériaux métalliques.

Naviguez vers notre catégorie principale pour découvrir toutes nos vannes d'arrêt pour l'eau et trouver le modèle adapté à chaque besoin. Pour les circuits nécessitant une identification par couleur, la vanne sphérique MM Sferaco à poignée rouge est une alternative pertinente. Si un raccordement Mâle-Femelle est requis, optez pour la vanne Sferaco MF à poignée verte. Vous pouvez également compléter votre panier avec

notre sélection de matériel de plomberie pour mener à bien tous vos projets.

Caractéristiques du robinet papillon MM

Caractéristique	Information
Type de produit	Vanne à boisseau sphérique
Marque	Sferaco
Garantie	10 ans
Matière du corps	Laiton titré CW 617 N (norme EN 12165)
Finition	Nickelée
Raccordement	Mâle - Mâle (MM)
Filetage	3/4" (20x27)
Système de raccordement	À visser
Pression nominale	PN40
Température d'utilisation	-5°C à +90°C (+110°C en pointe)
Passage	Intégral
Poignée	Réversible
Axe	Inéjectable
Presse-étoupe	PTFE
Joint torique	EPDM
Conformités et normes	NF 079ACS 13 ACC LY 1364 MS
Pays d'origine	Italie