CHAUFFAGE RADIANT ÉLECTRIQUE SUR PIED PROFESSIONNEL 3 KW
Référence : 21660



RESUME

Le chauffage radiant électrique sur pied professionnel 3 kW offre une montée en température instantanée pour chauffer des zones ciblées de 10 à 12 m² en intérieur comme en extérieur.

Équipé de 2 lampes halogènes de 1,5 kW orientables, il diffuse la chaleur par rayonnement directement sur les personnes, les objets et les surfaces sans brassage d'air ni soulèvement de poussière.

Silencieux, sans émission polluante et réglable en hauteur, il constitue une solution d'appoint pratique pour les entreprises industrielles ainsi que les cafés, hôtels et restaurants.

Les points forts :

- Chaleur instantanée
- 2 têtes halogènes orientables
- Utilisation intérieure et extérieure
- Mât réglable en hauteur (199 à 218 cm)



DESCRIPTION

Les avantages du chauffage radiant électrique 3 kW

Le chauffage radiant électrique 3 kW est conçu pour répondre aux besoins des professionnels de l'industrie et du secteur CHR (cafés, hôtels, restaurants).

Sa technologie par rayonnement halogène agit directement sur les corps et les surfaces plutôt que de chauffer le volume d'air ambiant, garantissant une efficacité immédiate dès la mise en marche, même dans des espaces ouverts ou exposés aux courants d'air.

La diffusion de la chaleur est entièrement modulable.

Grâce à ses deux lampes halogènes orientables indépendamment l'une de l'autre dans toutes les directions, ce chauffage radiant électrique 3 kW permet de couvrir une large zone allant de 10 à 12 m² ou de cibler simultanément deux postes distincts.

Son mât télescopique s'ajuste facilement en hauteur de 199 à 218 cm pour adapter la portée du rayonnement selon la configuration des lieux.

Le contrôle à distance s'effectue simplement à l'aide de la télécommande fournie (fonctionne avec 2 piles AAA non incluses).

De plus, le chauffage radiant électrique 3 kW est peu encombrant au sol avec son socle de 47,7 cm de diamètre et certifié IP44.

Où et comment installer le chauffage radiant électrique sur pied professionnel 3 kW ?

Le chauffage radiant électrique sur pied professionnel 3 kW s'adapte à de nombreuses situations de travail :

- Chauffage d'appoint : postes de travail en atelier, vestiaires, comptoirs de vente, patios et terrasses de restaurant.
- Protection antigel : maintien hors gel des zones de stockage, canalisations et machines.
- Préchauffage et séchage : accélération du séchage sur les chantiers ou en atelier (peinture, plâtre, carrosserie).

Le fonctionnement sans ventilation limite tout déplacement d'air ou mise en suspension de poussières, un atout essentiel dans les ateliers sensibles ou les espaces recevant du public. Économique et sans rejet polluant, le chauffage radiant électrique sur pied professionnel 3 kW se raccorde sur une alimentation électrique monophasée standard (220-240 V).

Pour faciliter son alimentation en extérieur ou dans les grands locaux, pensez à l'associer à notre enrouleur électrique professionnel de 50 m.

Découvrez également notre chauffage radiant à 1 tête de 2 kW pour les surfaces de 8 à 10 m².

Caractéristiques du chauffage radiant électrique sur pied

Puissance : 3 kW (2 x 1,5 kW)

Surface chauffée : de 10 à 12 m²

Raccordement électrique : 220-240 V / 50 Hz / 14 A

Branchement : monophasé

Dimensions (L x l x H) : 122,5 x 50 x 218 cm

Diamètre du socle : 47,7 cm

Normes :

- Directives Compatibilité électromagnétique 2014/30/UE
- Directives LVD basse tension 2014/35/UE
- Norme IP44

Poids : 21 kg