COFFRET ÉLECTRIQUE 12 MODULES ÉTANCHE IP65
Référence : 21712





RESUME

Ce coffret électrique étanche 12 modules est conçu pour une installation en saillie et peut accueillir 1 rangée de 12 modules. Fabriqué en ABS sans halogène, ce coffret modulaire étanche 12 modules offre une haute résistance aux chocs (IK08) et une protection élevée contre l'eau et la poussière (IP65).

Son traitement anti-UV et sa porte en polycarbonate fumé garantissent sa durabilité. Ce coffret électrique vide 12 modules est fourni avec les barres de connexion pour le neutre et la terre.

Les points forts :

- Haute protection IP65 et IK08
- Borniers de neutre et terre inclus
- Matériaux ABS traités anti-UV
- Installation murale en saillie



DESCRIPTION

Présentation du coffret électrique étanche 12 modules

Ce coffret électrique étanche 12 modules est conçu pour une installation en saillie. Il s'agit d'un coffret électrique 1 rangée 12 modules, livré vide pour vous permettre d'y intégrer vos propres appareillages modulaires. Pour faciliter le raccordement, ce coffret électrique avec borniers neutre et terre est fourni avec les barres correspondantes.

Le boîtier électrique étanche 12 modules offre une haute protection pour vos installations. Son indice IP65 le protège totalement contre la poussière et les jets d'eau, ce qui le rend idéal comme tableau électrique extérieur. Sa résistance aux chocs IK08, son corps en ABS et sa porte en polycarbonate traités anti-UV garantissent sa durabilité, y compris en extérieur.

Ce coffret modulaire étanche 12 modules est fabriqué en matériaux plastiques sans halogène pour plus de sécurité en cas d'incendie. Sa porte transparente fumée permet de visualiser l'état des appareils sans avoir à ouvrir le coffret. De couleur grise (RAL 7035) et prévu pour une pose apparente, ce coffret électrique s'intègre facilement dans de nombreux environnements et supporte un courant nominal de 125 A.

Ce coffret s'inscrit dans une offre complète pour les installations électriques professionnelles. Pour des besoins de plus grande capacité, le coffret électrique 18 modules étanche IP65 constitue une alternative directe. Les projets d'envergure peuvent quant à eux s'orienter vers le coffret étanche 54 modules. Si votre installation exige une résistance supérieure, le coffret électrique métallique IP66 600x400x200 mm est la solution la plus robuste. Pour explorer toutes les options, consultez notre catégorie de tableaux électriques nus.

Caractéristiques techniques du tableau électrique étanche 12 modules

Caractéristique	Spécification
Capacité	1 rangée de 12 modules

Dimensions extérieures (H x L x P)	310 x 246 x 148 mm
Type d'installation	En saillie (apparent)
Couleur	Gris RAL 7035
Matériaux	Cadre et base : ABS sans halogène Protection UV Porte : PC fumé
Indices de protection	IP65 (étanchéité poussière et eau) IK08 (résistance aux chocs)
Isolation	Double isolation – Classe II
Tension d'utilisation maximale	1000 V CA / 1500 V CC
Courant nominal	125 A
Plage de température d'utilisation	-25 °C à +60 °C
Tenue au fil incandescent	650 °C
Normes et certifications	IEC 62208 Directive basse tension 2014/35/EU
Accessoires inclus	Barres de raccordement pour Neutre et Terre