COFFRET ÉLECTRIQUE 72 MODULES ÉTANCHE IP65
Référence : 21719



RESUME

Ce coffret électrique étanche 72 modules est conçu pour une installation en saillie. Ce tableau électrique 4 rangées permet d'accueillir jusqu'à 72 modules (4x18). Doté d'un indice de protection IP65, il est étanche à la poussière et protégé contre les jets d'eau, ce qui en fait un coffret électrique extérieur idéal.

Sa haute résistance aux chocs (IK08) et sa large plage de température d'utilisation (-25°C à +60°C) lui confèrent une grande durabilité. Le boîtier est fabriqué en ABS sans halogène avec une protection anti-UV, et sa porte est en polycarbonate fumé également traité anti-UV. Ce coffret électrique vide 72 modules est fourni sans barrette de terre.

Les points forts :

- Haute protection IP65 et IK08
- Installation facile en saillie
- Matériaux résistants aux UV




DESCRIPTION

En savoir plus sur la tableau électrique nu 72

modules

Conçu pour une installation en saillie, ce coffret électrique nu offre une capacité d'accueil de 72 modules, répartis sur 4 rangées de 18. Ce tableau électrique 4 rangées 72 modules est livré vide et sans barrette de terre, offrant une totale liberté pour composer votre installation électrique.

Ce coffret électrique étanche 72 modules est fabriqué en ABS sans halogène, garantissant sa solidité. Son indice de protection élevé IP65 assure une étanchéité complète contre la poussière et les projections d'eau, ce qui le rend parfaitement adapté pour une utilisation en extérieur. Sa résistance aux chocs est certifiée IK08. Pour une durabilité accrue, le coffret et sa porte sont traités contre les rayons UV.

Le coffret électrique 72 modules IP65 est pourvu d'une porte en polycarbonate fumé, permettant de voir les composants internes. Ses dimensions sont de 874 x 418 x 148 mm (hauteur x largeur x profondeur).

Ce produit est conforme à la directive basse tension 2014/35/UE et respecte la norme IEC 62208.

Ce coffret très grande capacité est parfait pour les installations électriques d'envergure. Pour une capacité légèrement inférieure, le coffret électrique 54 modules IP65 est une excellente alternative. Pour les environnements exigeants, le coffret polyester étanche IP66 400x300x200 assure une protection optimale. Il peut être équipé d'accessoires tels que la prise P17 mâle triphasée 16A 3P+N+T et s'intègre parfaitement dans un bungalow modulaire de chantier. Découvrez l'intégralité de nos armoires et coffrets électriques nus.

Caractéristiques du coffret électrique 4x18 modules

Caractéristique	Spécification

Nombre de modules	72 (4 x 18 modules)
Type d'installation	En saillie
Dimensions extérieures (H x L x P)	874 x 418 x 148 mm
Couleur	Gris (RAL 7035)
Matériaux	Cadre et base : ABS sans halogène, traité anti-UV Porte : Polycarbonate (PC) fumé
Degré de protection	IP65
Résistance aux chocs	IK08
Tenue au fil incandescent	650°C
Classe d'isolation	Classe II (double isolation)
Tension d'utilisation max.	1000V CA / 1500 V CC
Température d'utilisation	-25°C à +60°C
Normes et certifications	IEC 62208 Directive Basse Tension 2014/35/EU