ARCHE GONFLABLE RONDE
Référence : 21722



RESUME

L'arche gonflable en forme d'arc est une structure autoventilée conçue pour la communication événementielle. Disponible en 8 tailles et personnalisable, elle est livrée prête à l'emploi avec son ventilateur, ses fixations et son sac de transport.

Les points forts :

- Structure auto-ventilée
- Installation rapide
- Personnalisation intégrale
- Option stabilisateur
- Plusieurs tailles disponibles
- Garantie 1 an



DECLINAISONS

Taille	Matière de la toile	Marquage	Stabilisateur
4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage

4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage

10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage

5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage

DESCRIPTION

Pourquoi choisir l'arche gonflable ronde ?

L'arche gonflable ronde est un support de communication visuelle conçu pour un usage professionnel lors d'événements en extérieur ou en intérieur. Elle est idéale pour marquer les entrées, les départs de courses ou pour signaler un stand sur un

salon. Sa structure est maintenue gonflée en permanence par un ventilateur intégré, assurant une stabilité constante.

Ce produit est disponible en plusieurs tailles pour s'adapter à différents espaces et besoins de visibilité. Vous pouvez opter pour une version sans marquage, d'une couleur unie standard (à indiquer lors du passage de commande), ou pour une version entièrement personnalisée par sublimation. Le choix du matériau, entre la toile polyester 220g/m² et le polyester enduit PVC 330g/m², permet d'adapter l'arche gonflable ronde à l'environnement de l'événement.

L'équipement standard inclut un ventilateur 230V, des piquets, des sangles et un sac de transport pour faciliter l'installation et le rangement.

Comment utiliser l'arche gonflable en arc ?

L'arche gonflable ronde s'installe facilement, généralement avec 2 personnes, avec une qui stabilise le pied pendant le gonflage.
Le montage est rapide, environ quelques minutes.

Si vous souhaitez donner un autre aspect à votre arche gonflable ronde, nous proposons en option des stabilisateurs. Ils permettent également une meilleure tenue en extérieur, et sont disponibles avec ou sans marquage.

La tenue au vent de l'arche est d'environ 40/50 km/h avec la fixation complète (piquets + cordes).

Les arches sans marquage sont livrées avec des emplacements pour banderoles amovibles. Vous pouvez commander la banderole en même temps ou plus tard.

Des accessoires sont disponibles sur devis pour améliorer votre arche :

- Éclairage interne LED : pour une visibilité maximale lors

d'événements nocturnes.

- Éléments 3D : pour ajouter du relief et un impact visuel supplémentaire à votre message.

Les caractéristiques techniques de l'arche auto-ventilée arrondie

Caractéristique	Détail
Matière	Toile polyester 220g/m² ou Polyester enduit PVC 330g/m²
Marquage	Sublimation
Forme	Arc (ronde)
Équipement inclus	Ventilateur intégré 230V Piquets Sangles Sac de transport
Usage	Intérieur / Extérieur
Garantie	1 an

Dimensions :

Taille extérieure	Taille intérieure	Diamètre tube
4.6 x 3.3 m	3 x 2.5 m	0.8 m
5.8 x 3.9 m	4 x 3 m	0.9 m
7.2 x 3.6 m	5.4 x 2.7 m	0.9 m
8 x 4 m	5.4 x 2.7 m	1.3 m
8.6 x 4.3 m	6 x 3 m	1.3 m
8.6 x 5.3 m	6 x 4 m	1.3 m
10.6 x 5.3 m	8 x 4 m	1.3 m
11.2 x 5.6 m	8 x 4 m	1.6 m