TUBE CUIVRE DEMI-DUR EN BARRE
Référence : 21735



RESUME

Le tube demi-dur cuivre en barre est idéal pour les réseaux de plomberie et de chauffage apparents, où il assure des tracés rectilignes. Fabriqué en France, ce tube en cuivre pur à 99,9 % est conforme à la norme européenne EN 1057.

Sa nature demi-dure permet un cintrage à froid, limitant le recours aux raccords et accélérant l'installation. Ce tube demi-dur cuivre en barre est vendu en barres de 2,5 m et disponible en plusieurs diamètres. Il se connecte par soudure, sertissage ou via des raccords mécaniques.

Les points forts :

- Cuivre pur à 99,9 %
- Conforme à la norme EN 1057
- Fabrication française
- Cintrage à froid possible



DECLINAISONS

Diamètre extérieur
8 mm
35 mm
42 mm
52 mm

54 mm

DESCRIPTION

Tout savoir sur le tube en cuivre demi-dur en barre

Ce tube demi-dur cuivre en barre est destiné à la création de réseaux de plomberie et de chauffage, particulièrement pour les installations apparentes.

Grâce à sa rigidité, il garantit des tracés parfaitement droits entre deux points de fixation, sans onduler ni s'affaisser. Cela assure un rendu esthétique, indispensable lorsque la tuyauterie reste visible.

L'atout majeur de ce tube demi-dur cuivre en barre est qu'il peut être cintré à froid à l'aide d'une cintreuse. Cette particularité représente un gain de temps considérable sur les chantiers, puisqu'elle évite d'avoir à chauffer le tube pour le plier. Le cintrage permet également de limiter le nombre de raccords à souder, réduisant ainsi les risques de fuites.

Sa rigidité lui confère en outre une bonne résistance aux chocs, un atout pour la sécurité des tuyauteries exposées.

Ce tube est proposé en barre de 2,5 m et se décline en plusieurs diamètres extérieurs : 8 mm, 35 mm, 42 mm, 52 mm et 54 mm.

Découvrez l'ensemble de la gamme des tubes en cuivre, tels que le tube écroui en barre, le tube souple recuit en couronne ou le tube en cuivre recuit gainé.

Caractéristiques techniques du tube cuivre demi-dur en barre

Caractéristique	Valeur

Type de produit	Tube cuivre
Matière	Cuivre pur à 99,9 %
État du cuivre	Demi-dur
Conditionnement	En barre
Longueur	2,5 m
Diamètres extérieurs disponibles	8 mm 35 mm 42 mm 52 mm 54 mm
Forme	Droit
Finition	Écrouie
Systèmes de raccordement compatibles	À sertir À souder Raccords biconiques Raccords à serrage extérieur
Norme	EN 1057
Origine	France
Vente	À l'unité
Caractéristique environnementale	Engagé