COURONNE TUBE CUIVRE ENROBÉ GAINÉ
Référence : 21739



RESUME

Ce tube cuivre enrobé gainé est une couronne de cuivre recuit déjà insérée dans une gaine de protection. Prête à l'emploi, cette solution est conçue pour les installations de plomberie professionnelles et offre un gain de temps considérable en supprimant l'étape du gainage manuel sur chantier.

Son enrobage robuste protège efficacement le tube des chocs, des contraintes mécaniques et de la corrosion. Ce tube cuivre recuit gainé est ainsi parfaitement adapté à un encastrement direct dans les cloisons ou à une pose dans une dalle en béton.

De fabrication française, ce tube cuivre enrobé gainé est proposé en longueur unique de 25 mètres. Il se décline en cinq diamètres extérieurs pour s'adapter à vos besoins : 12, 14, 16, 18 et 22 mm.

Les points forts :

- Gain de temps à la pose
- Protection anti-choc et corrosion
- Prêt à être encastré
- Fabrication française

DECLINAISONS

Diamètre extérieur
12 mm
14 mm
16 mm
18 mm
22 mm

DESCRIPTION

Découvrir le tube cuivre enrobé gainé

Le tube cuivre enrobé gainé est une couronne de tube en cuivre recuit, directement inséré dans une gaine de protection. Conçu pour les installations de plomberie professionnelles, il est prêt à l'emploi et assure une protection fiable des conduites. Sa longueur de 25 mètres est adaptée aux installations de grande portée.

Ce tube cuivre recuit gainé est disponible en une longueur unique de 25 mètres et plusieurs diamètres extérieurs sont proposés pour s'adapter à vos chantiers : 12 mm, 14 mm, 16 mm, 18 mm et 22 mm.

Une protection optimale pour vos installations

L'enrobage robuste de ce tube offre une haute résistance aux chocs et aux contraintes mécaniques rencontrées sur un chantier. Cette gaine protectrice est indispensable lors d'une installation encastrée, car la réglementation interdit la pose d'un tube en cuivre nu dans le béton ou le plâtre. Elle protège le cuivre de la corrosion et lui laisse l'espace nécessaire à sa dilatation.

Un gain de temps sur le chantier

Livré pré-gainé, ce tube en cuivre est prêt à être posé et vous évite l'étape fastidieuse qui consiste à enfiler manuellement le tube dans une gaine vide. Sa conception facilite également son passage dans les conduits et autres fourreaux.

Découvrez les tubes en cuivre professionnels tels que le tube en barre écroui, le tube en barre demi-dur et la couronne de cuivre recuit souple.

Caractéristiques techniques de la couronne de tube cuivre recuit gainé

Caractéristique	Spécification
Type de produit	Tube cuivre enrobé gainé
Matière	Cuivre
Conditionnement	En couronne
Longueur	25 m
Diamètres extérieurs disponibles	12 mm 14 mm 16 mm 18 mm 22 mm
Systèmes de raccordement compatibles	À sertir À souder Biconiques Serrage extérieur
Pays d'origine	France
Vendu	À l'unité
Caractéristiques environnementales	Produit engagé