ARCHE GONFLABLE PANS COUPÉS
Référence : 21741




RESUME

L'arche gonflable pans coupés est un support de communication idéal pour vos événements en intérieur ou en extérieur. Disponible en plusieurs tailles, elle est proposée en deux matières : toile polyester 220 g/m² ou polyester enduit de PVC 330 g/m². Vous pouvez choisir une arche gonflable standard sans marquage (couleur à préciser) ou une arche gonflable polygonale personnalisée. Prête à l'emploi, elle est livrée avec ventilateur, piquets, sangles et sac de transport. Ce produit est garanti 1 an.

Les points forts :

- Installation rapide
- Entièrement personnalisable
- Deux matières au choix
- Kit complet inclus
- Garantie 1 an



DECLINAISONS

Taille	Matière de la toile	Marquage	Stabilisateur
4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage

4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage

8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester 220 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
10,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
11,2 x 5,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
4,6 x 3,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage

5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
5,8 x 3,9 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
7,2 x 3,6 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,0 x 4,0 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 4,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Avec marquage	Stabilisateur sans marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Sans stabilisateur
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur avec marquage
8,6 x 5,3 m	Polyester PVC 330 gr/m²	Sans marquage	Stabilisateur sans marquage

DESCRIPTION

Pourquoi choisir l'arche gonflable pans coupés ?

L'arche gonflable pans coupés est une structure auto-ventilée conçue pour la communication visuelle lors d'événements en

intérieur ou extérieur. Son montage rapide et sa visibilité en font un support efficace pour signaler un départ de course, une entrée de festival ou un point d'accueil.

Cette arche gonflable standard est fabriquée soit en toile polyester 220 gr/m², un matériau reconnu pour son rendu élégant, adapté à tout type d'événement ; soit en toile polyester PVC 330 gr/m², plus facile à nettoyer et plutôt adaptée aux conditions défavorables (la pluie par exemple).

Pour obtenir une arche gonflable pans coupés, plusieurs options s'offrent à vous. Vous avez le choix entre une structure avec ou sans marquage. La version avec marquage est imprimée par sublimation ou en numérique. Si vous optez pour une arche sans marquage, la structure est pourvue d'emplacements dédiés pour y fixer des banderoles, qui peuvent être commandées simultanément ou ultérieurement, et vous devez indiquer la couleur standard lors de la mise au panier.

L'arche gonflable pans coupés est disponible dans de nombreuses tailles pour s'adapter à vos besoins, allant de 4,6 x 3,3 m à 11,2 x 5,6 m. Des stabilisateurs gonflables, avec ou sans marquage, sont également disponibles en option pour renforcer la structure. Enfin, un éclairage interne par LED ainsi que des éléments 3D personnalisés peuvent être ajoutés en option sur devis.

Ce produit bénéficie d'une garantie d'un an, hors usure spécifique.

Comment mettre en place l'arche autoventilée polygonale ?

L'installation de l'arche gonflable pans coupés est très rapide et ne prend que quelques minutes. Elle nécessite généralement l'intervention de deux personnes : une pour maintenir la base de l'arche et la stabiliser pendant que le ventilateur intégré la gonfle.

Une fois gonflée, la structure est sécurisée à l'aide des piquets et sangles fournis. Correctement fixée, l'arche résiste à des vents allant jusqu'à 40-50 km/h. L'ensemble de l'équipement, y compris un sac de transport, est inclus avec l'arche.

Les caractéristiques techniques de l'arche gonflable standard

Caractéristique	Spécifications
Modèle	Arche gonflable auto-ventilée à pans coupés
Matière	Toile polyester 220 gr/m² ou Toile polyester PVC 330 gr/m²
Personnalisation	Au choix : Sans marquage (avec emplacements pour banderoles) Avec marquage (impression par sublimation ou numérique)
Stabilité	Piquets et sangles (inclus) Stabilisateurs gonflables (en option)
Résistance au vent	Jusqu'à 40-50 km/h (avec l'ensemble des fixations)
Équipement inclus	Ventilateur 230 V intégré, piquets, sangles, sac de transport
Options	Éclairage interne LED Éléments 3D avec marquage
Garantie	1 an (hors usure spécifique)

Dimensions :

Taille extérieure	Taille intérieure	Diamètre tube
4.6 x 3.3 m	3 x 2.5 m	0.8 m
5.8 x 3.9 m	4 x 3 m	0.9 m
7.2 x 3.6 m	5.4 x 2.7 m	0.9 m
8 x 4 m	5.4 x 2.7 m	1.3 m
8.6 x 4.3 m	6 x 3 m	1.3 m
8.6 x 5.3 m	6 x 4 m	1.3 m
10.6 x 5.3 m	8 x 4 m	1.3 m
11.2 x 5.6 m	8 x 4 m	1.6 m