CENTRALE DE NETTOYAGE FOAMFASTER
Référence : 21771



RESUME

La centrale de nettoyage Foamfaster est une solution mobile pour appliquer une mousse désinfectante avec un dosage précis. Cet équipement est idéal pour le traitement des petites surfaces et des parois verticales, où la mousse prolonge le temps de contact du produit.

Facile à utiliser, cette centrale de nettoyage Foamfaster se branche sur une simple arrivée d'eau. Son principal atout est sa mobilité : le Foamfaster complet peut être déplacé et raccordé à différents points d'eau.

Ce modèle inclut un bol de 1,3 L et un tuyau de 12,5 m.

Les points forts :

- Système mobile et polyvalent
- Dosage précis de la solution
- Idéal pour désinfection verticale
- Simple branchement sur arrivée d'eau





DESCRIPTION

Description de la centrale de nettoyage Foamfaster

La Centrale de nettoyage Foamfaster est un système conçu pour appliquer une solution moussante parfaitement dosée. Elle est spécialement conçue pour la désinfection des petites surfaces.

Un système de nettoyage mobile et pratique

À la différence d'une centrale fixe murale, le Foamfaster complet est un appareil mobile qui se branche sur une simple arrivée d'eau. Il peut être facilement déplacé et utilisé sur plusieurs points d'eau différents.

Cette mobilité en fait une solution pratique pour le nettoyage de grands sites disposant de plusieurs zones à traiter, évitant l'installation de plusieurs appareils. C'est le cas par exemple des campings avec plusieurs blocs sanitaires, qui peuvent être entretenus avec une seule centrale Foamfaster.

Une solution efficace pour la désinfection

Le système produit une mousse qui assure un temps de contact prolongé du produit sur les surfaces, y compris verticales. Cette action améliore l'efficacité de la désinfection et rend le Foamfaster complet particulièrement adapté pour l'hygiène des vestiaires de piscines ou de gymnases, ainsi que des sanitaires.

L'utilisateur remplit manuellement le bol avec le produit pur. Le système Venturi se charge ensuite d'aspirer le produit et la concentration de la solution peut être ajustée grâce à des gicleurs de couleur.

La centrale Foamfaster est livrée dans sa version complète avec un tuyau de 12,5 mètres et un bol de 1,3 litre.

Découvrez la gamme de centrales de désinfection, dont le doseur pour plonge, la centrale de lavage 15 m 1 produit et la

centrale de lavage 15 m 2 produits. (lien)

Caractéristiques techniques de la centrale de lavage Foamfaster

Caractéristique	Description
Usage	Application d'une solution moussante pour la désinfection de petites surfaces
Contenu du kit	Bol en polyéthylènePistolet avec joints EPDMConnecteur rapideLance de rinçage intégrée avec buse à jet platSupport en acier inoxydableTuyau alimentaire
Capacité du bol	1,3 L
Matériau du bol	Polyéthylène haute densité
Longueur du tuyau	12,5 m
Dimensions du tuyau	Ø 12 x 19 mm
Pression d'eau requise	Minimum : 1,5 barMaximum : 5 bars
Système	Aspiration par système VenturiRéglage de la concentration par gicleurs de couleur
Options disponibles	Bol de 2,5 LDifférentes longueurs de tuyau