

# PROZON

## NOTICE DE MONTAGE

### BUTS DE FOOTBALL ALU, 7.32x2.44M, À SCELLER

CONDITIONNEMENT

PAIRE

#### DESCRIPTIF

Structure en Alu Ø101.6  
Plastifié  
7.32m x 2.44m

#### CONFORME

Norme Européenne  
**EN 748**

Décret  
**CODE DU SPORT 2016**



## TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage du but est estimé à 10 minutes, à 2 personnes (hors scellement).

## CODE DU SPORT

En application du décret ci-dessus, le but doit être obligatoirement soumis aux tests suivants :

- Un test statique d'une charge verticale de 180 Kg, placée au milieu de la barre transversale, distante de 0,20 m du sol, pendant une minute.
- Un test appliquant une force horizontale de 110 Kg, placée au milieu de la barre transversale, au moyen d'une corde de 3 mètres de long, pendant une minute.

Après ces essais, l'équipement et le système de fixation ou de contrepoids ne devront pas avoir subi de rupture, déplacement ou déformation.

Lors de la première installation, cet essai de stabilité et de solidité est obligatoire.

A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel de la stabilité et de la solidité doit être effectué.

Le propriétaire de cet équipement doit régulièrement en vérifier l'état.

## ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :


- Vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par le fabricant.
- Toute pièce abîmée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par le fabricant.

## GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :


- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

## IMPLANTATION & SCELLEMENT



NB : L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre

### OPTION A : Dédiée aux terrains à usage unique




- Réaliser les trous pour les scellements des fourreaux en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre et ci-dessus.
- Remplir le fond des trous avec du béton CPJ 45 dosé à 350kg. Positionner les fourreaux en suivant les instructions. Quand la position est correcte, remplir le reste des trous et ré-ajuster les fourreaux.
- Laisser le béton sécher pendant au moins 72 heures (en fonction de la météo).
- Insérer les fourreaux dans les trous en les calant de manière à ce que leur partie supérieure soit au niveau du sol.

Astuce : Vous pouvez mettre les buts en position pendant le séchage des blocs béton. Utiliser un film plastique pour protéger le bas des montants, et placer le but dans les fourreaux. Utiliser des cales pour maintenir les buts dans une bonne position.

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU : 350 mm

### OPTION B : Dédiée aux terrains multisports



- Afin d'avoir un couvercle aligné avec le sol, insérer le fourreau en respectant les dimensions indiquées ci-contre.
- Procéder ensuite de la même manière que pour l'option A.



Insérer dans le fourreau un plat d'une épaisseur similaire à l'épaisseur du couvercle pour que le montant reste à la hauteur souhaitée.

# MONTAGE

## OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI



Clé de 13mm



Clé de 10mm



Clé allen hexagone 6



Maillet

## ELEMENTS FOURNIS



x4

Vis tête arrondie  
Inox M10x30



x4

Vis inox M8x50



x4

Rondelles inox 10



x8

Rondelles inox 8



x4

Rondelles inox 6



x4

Ecrou frein inox M8



x4

Ecrou frein inox M6



x4

Eclisses  
M6x25



x4

Plats U




x12

Embouts D16

## 1- MONTAGE DES MONTANTS À LA TRANSVERSALE (x4)


### ETAPE 1



Serrer les vis légèrement dans un 1<sup>er</sup> temps. Une fois les 2 montants bien positionnés, vous pouvez serrer les vis à fond.  
Si ce léger pré-serrage n'est pas effectué, il est possible que vous vous retrouviez avec des trous qui ne soient pas en face les uns des autres.

MONTANT

### ETAPE 2



Vis tête arrondie inox  
M10x30 +  
rondelle inox M10

Ces trous sont utiles si le but est équipé d'oreilles. Si le but est utilisé sans oreille, veillez à boucher ces trous avec des embouts D16, pour éviter tout coincement de doigt.

## ELEMENTS NECESSAIRES



x1

Vis tête arrondie  
Inox M10x30



x1

Rondelles inox 10




x3


Embouts D16





# MONTAGE

## 2- MONTAGE DU SYSTÈME DE RELEVAGE (x4)



### ELEMENTS NECESSAIRES

|                                                                                    |                |                                                                                    |                   |                                                                                    |         |                                                                                    |                  |                                                                                     |                  |                                                                                      |                     |                                                                                      |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Vis inox M8x50 |  | Eclisses<br>M6x25 |  | Plats U |  | Rondelles inox 8 |  | Rondelles inox 6 |  | Ecrou frein inox M8 |  | Ecrou frein inox M6 |
| x1                                                                                 |                | x1                                                                                 |                   | x1                                                                                 |         | x2                                                                                 |                  | x1                                                                                  |                  | x1                                                                                   |                     | x1                                                                                   |                     |

|                             |                                   |                                                          |                                 | LISTE DE COLISAGE                                                                    |           |                                                                                    |            |              |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--|
|                             |                                   |                                                          |                                 | BUTS DE FOOTBALL ALU, 7.32x2.44M, À SCELLER                                          |           |                                                                                    |            |              |  |
|                             |                                   |                                                          |                                 | CONDITIONNEMENT                                                                      |           |                                                                                    |            | PAIRE        |  |
| NOMENCLATURE DES COLIS      |                                   |                                                          |                                 |                                                                                      |           |                                                                                    |            |              |  |
| N° Colis                    | Ref                               | Indice                                                   | Désignation                     | Description                                                                          | Quantité  | Mode d'emballage                                                                   | Poids (kg) | Dim. (mm)    |  |
| A1                          | S12201-01                         | C                                                        | Transversale                    |     | 1         | Bulles plastique + carton 5 couches                                                | 17.6       | 7550x200x150 |  |
| A2                          | S12201-01                         | C                                                        | Transversale                    |     | 1         | Bulles plastique + carton 5 couches                                                | 17.6       | 7550x200x150 |  |
| A3                          | S12201-02 + S12482-01 + S12482-02 | C + A + A                                                | Montant + manchon 1 + manchon 2 |     | 2 + 1 + 1 | Bulles plastique + carton 5 couches                                                | 14         | 2950x240x150 |  |
| A4                          | S12201-02 + S12482-01 + S12482-02 | C + A + A                                                | Montant + manchon 1 + manchon 2 |     | 2 + 1 + 1 | Bulles plastique + carton 5 couches                                                | 14         | 2950x240x150 |  |
| A5                          | S12201-09                         | C                                                        | Accessoires                     |                                                                                      | 1         | Carton 5 couches                                                                   | 1.6        | 150x100x100  |  |
| ACCESSOIRES MIS DANS SACHET |                                   |                                                          |                                 |                                                                                      |           |                                                                                    |            |              |  |
| N° Colis                    | Ref                               | Désignation                                              |                                 | Description                                                                          | Qté       | Remarque                                                                           |            |              |  |
| A5                          | BITK1030 + LITA102220             | Vis tête arrondie inox M10x30 + Rondelles inox 10        |                                 |    | 4 + 4     | Cacher trou de fixation filet                                                      |            |              |  |
| A5                          | NNT16                             | Embouts D16                                              |                                 |   | 12        | Pour boucher les trous non utilisés                                                |            |              |  |
| A5                          | BITH0850 + LITA081815 + TITD08    | Vis inox M8x50 + Rondelles inox 8 + Ecrous frein inox M8 |                                 |  | 4 + 8 + 4 | Montage plat U pour système de relevage                                            |            |              |  |
| A5                          | ECLIS0625 + LITA062010 + TITD06   | Eclisses M6x25 + Rondelles inox 6 + Ecrous frein inox M6 |                                 |  | 4 + 4 + 4 | Montage plat U pour système de relevage                                            |            |              |  |
| A5                          | Plats U pour système de relevage  |                                                          |                                 |   | 4         | Montage plat U pour système de relevage                                            |            |              |  |
| ACCESSOIRES PRE-MONTES      |                                   |                                                          |                                 |                                                                                      |           |                                                                                    |            |              |  |
| N° Colis                    | Ref                               | Désignation                                              |                                 | Description                                                                          | Qté       | Remarque                                                                           |            |              |  |
| A1 + A2                     | S12391                            | Eclisses M10 23x37                                       |                                 |   | 8         | Pour fixer les oreilles (pre insérées dans les rails et peintes en jaune ou blanc) |            |              |  |
| A3 + A4                     | S12391                            | Eclisses M10 23x37                                       |                                 |   | 4         |                                                                                    |            |              |  |
| A3 + A4                     | BITK1030 + LITA102220             | Vis tête arrondie inox M10x30 + Rondelles inox M10       |                                 |  | 4 + 4     | Montées sur les montants                                                           |            |              |  |
| A1 + A2 + A3 + A4           | S12364                            | Crochets 1 fixation                                      |                                 |   | 76        | Montés au but                                                                      |            |              |  |
| A3 + A4                     | NHBD50100P                        | Étiquettes de conformité                                 |                                 |   | 2         | Collées sur les montants                                                           |            |              |  |
| VISA SERVICE EMBALLAGE      |                                   |                                                          |                                 |                                                                                      | DATE :    |                                                                                    |            |              |  |