

**B45 - PANNEAU FIN DE VOIE  
POUR VÉHICULES DE TRANSPORT  
EN COMMUN**  
Référence : 00102



NF

### RESUME

Le panneau B45 est un panneau qui informe de la fin de voie réservée aux véhicules des services réguliers de transport en commun.

#### Les points forts :



- Ultra résistant
- Manipulation facile et sécurisée
- Rails de fixation inclus
- Fabriqué en France
- Conforme aux normes



### DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

## DESCRIPTION

### Description du panneau fin de voie des transports en commun

Le panneau B45 est un panneau qui indique la fin de voie réservée aux véhicules de service public. Il est de forme cylindrique avec un listel blanc et un fond bleu. Au centre on retrouve un logo de bus qui est barré en rouge.

Les dos peuvent être bruts, laqués, fermés ou fermés et laqués. Ces deux dernières options ne sont disponibles que [sur devis](#).

### Allez plus loin avec le panneau B45 de type obligation

Le panneau B45 est un panneau à caractère obligatoire. Il annonce à tous les usagers la fin d'une voie réservée aux véhicules des services réguliers de transports comme les bus.

A contrario, le panneau de début de voie pour véhicules de transport en commun est le [panneau B27a](#).

Selon la convention de Vienne, les panneaux de type obligation doivent être installés à côté de la voie ou de la zone concernée. Ils doivent être implantés à maximum 0,60 mètre avant hors agglomération et à 0,40 mètre en agglomération. Si cela est nécessaire, un panneau d'obligation peut être placé à plusieurs reprises.

Découvrez notre [panneau de signalisation d'arrêt de bus C6](#).

### Caractéristiques du panneau B45

Les dimensions du panneau B45 :

- 450 mm
- 650 mm

- 850 mm
- 1050 mm

Pour fixer un panneau ayant des rails au dos, sur un poteau, il faut utiliser des brides de fixation. La bride se glisse dans le rail. Il faut savoir qu'il vous faut autant de brides qu'il y a de rails. La boulonnerie adéquate vous sera livrée avec les brides de fixation.

Les classes du panneau B45 sont disponibles en classe 1 et en classe 2. Les classes sont encadrées par le Code de la route.

- La classe 1 se voit à 100 mètres.
- La classe 2 se voit à 250 mètres.

Pour connaitre toutes les subtilités des classes pour panneaux de signalisation, lisez [notre article de blog dédié](#).

Les dos du panneau B45 :

- Brut
- Laqué

La boulonnerie est fabriquée dans de l'inox recyclable entièrement.

Pour avoir un complément d'information sur la correspondance des tailles entre nos panneaux et panonceaux de signalisation, c'est par [là](#).