

B6A3 - PANNEAU
STATIONNEMENT INTERDIT DU 16
À LA FIN DU MOIS
Référence : 00106



NF

RESUME

Le panneau de signalisation B6a3 annonce que le stationnement est interdit entre le 16 et le dernier jour du mois.

Vous choisissez un dos laqué ? Informez-nous du RAL que vous souhaitez dans l'onglet "Personnalisation". La liste des RAL disponibles se trouve dans la description ou dans les images.

Les points forts :

- Rigide
- Très résistant
- Manipulation sécurisée
- Fabriqué en France
- Rails de fixation inclus
- Homologué



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué

DESCRIPTION

Description du B6a3 panneau de stationnement

Le panneau B6a3 est un panneau de signalisation de stationnement qui interdit aux usagers de se garer du 16 du mois jusqu'à la fin du mois. La notification de la réglementation du stationnement est indiquée dans le demi-rond inférieur bleu.

Le panneau qui interdit le stationnement du 1er au 15ème jour du mois est le [panneau de signalisation B6a2](#).

Si vous choisissez l'option "dos laqué", merci de choisir le RAL parmi la liste ci-dessous et de nous l'indiquer dans le champ de personnalisation.

- Vert mousse - RAL 6005
- Gris aluminium - RAL 9006
- Blanc de sécurité - RAL 9003
- Noir foncé - RAL 9005
- Ivoire clair - RAL 1015
- Rouge pourpre - RAL 3004
- Bleu de sécurité - RAL 5005

Si vous souhaitez des panneaux avec dos fermés ou dos fermés et laqués, c'est possible. Faites-nous une [demande de devis](#).

Allez plus loin avec le panneau B6a3 de stationnement

Le panneau B6a3 est un panneau de stationnement d'alternance semi-mensuel unilatéral. Il peut être associé aux [panonceaux de type M6](#) qui donnent des informations

complémentaires aux usagers ainsi qu'au [panonceau M8f d'application des prescriptions concernant l'arrêt et le stationnement](#).

C'est l'article R417-1 du Code de la route qui réglemente les panneaux de stationnement en France.

Fixation du panneau B6a3 sur un poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques du panneau B6a3 stationnement interdit du 16 à la fin du mois

Les classes du panneau B6a3 :

- La classe 1 qui va jusqu'à 100 mètres de visibilité
- La classe 2 qui va jusqu'à 250 mètres de visibilité

Les tailles du panneau B6a3 :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm

Les dos du panneau B6a3 :

- Brut
- Laqué