

PANNEAU TEMPORAIRE CHASSE EN COURS

Référence : 01109



RESUME

Notre panneau routier temporaire "CHASSE EN COURS" est disponible en deux tailles différentes : 700 mm et 1000 mm, en classe 1 et 2 et en PVC ou en polycarbonate (seulement en classe 2).

Il peut être recto ou recto/verso avec sur la deuxième face un point d'exclamation.

Les points forts :

- Pied de support en acier inclus
- Disponible en recto seul ou en recto verso (pied au verso)
- Manipulation souple
- Éco-conception
- Fait en France



DECLINAISONS

Taille	Classe	Matériau	Configuration
Petite (700 mm)	Classe 1 (T1)	PVC HDTC 6 mm	Recto biche / Verso blanc
Petite (700 mm)	Classe 2 (HIP)	PVC HDTC 6 mm	Recto biche / Verso blanc
Petite (700 mm)	Classe 1 (T1)	PVC HDTC 6 mm	Recto point d'exclamation / Verso blanc
Petite (700 mm)	Classe 2 (HIP)	PVC HDTC 6 mm	Recto point d'exclamation / Verso blanc
Petite (700 mm)	Classe 1 (T1)	PVC HDTC 6 mm	Recto biche / Verso point d'exclamation
Petite (700 mm)	Classe 2 (HIP)	PVC HDTC 6 mm	Recto biche / Verso

Petite (700 mm)	Classe 1 (T1)	PVC HDTC 6 mm	point d'exclamation Recto point d'exclamation / Verso biche
Petite (700 mm)	Classe 2 (HIP)	PVC HDTC 6 mm	Recto point d'exclamation / Verso biche
Petite (700 mm)	Classe 2 (HIP)	Polycarbonate incassable garantie 3 ans	Recto biche / Verso blanc
Petite (700 mm)	Classe 2 (HIP)	Polycarbonate incassable garantie 3 ans	Recto point d'exclamation / Verso blanc
Petite (700 mm)	Classe 2 (HIP)	Polycarbonate incassable garantie 3 ans	Recto biche / Verso point d'exclamation
Petite (700 mm)	Classe 2 (HIP)	Polycarbonate incassable garantie 3 ans	Recto point d'exclamation / Verso biche
Normale (1000 mm)	Classe 1 (T1)	PVC HDTC 6 mm	Recto biche / Verso blanc
Normale (1000 mm)	Classe 2 (HIP)	PVC HDTC 6 mm	Recto biche / Verso blanc
Normale (1000 mm)	Classe 1 (T1)	PVC HDTC 6 mm	Recto point d'exclamation / Verso blanc
Normale (1000 mm)	Classe 2 (HIP)	PVC HDTC 6 mm	Recto point d'exclamation / Verso blanc
Normale (1000 mm)	Classe 1 (T1)	PVC HDTC 6 mm	Recto biche / Verso point d'exclamation
Normale (1000 mm)	Classe 2 (HIP)	PVC HDTC 6 mm	Recto biche / Verso point d'exclamation
Normale (1000 mm)	Classe 1 (T1)	PVC HDTC 6 mm	Recto point d'exclamation / Verso biche
Normale (1000 mm)	Classe 2 (HIP)	PVC HDTC 6 mm	Recto point d'exclamation / Verso biche
Normale (1000 mm)	Classe 2 (HIP)	Polycarbonate incassable garantie 3 ans	Recto biche / Verso blanc
Normale (1000 mm)	Classe 2 (HIP)	Polycarbonate incassable garantie 3 ans	Recto point d'exclamation / Verso blanc
Normale (1000 mm)	Classe 2 (HIP)	Polycarbonate incassable garantie 3 ans	Recto biche / Verso point d'exclamation
Normale (1000 mm)	Classe 2 (HIP)	Polycarbonate incassable garantie 3 ans	Recto point d'exclamation / Verso biche

DESCRIPTION

Un panneau chasse en cours résistant

- Panneau élaboré selon les spécifications de la Fédération Nationale des Chasseurs
- Panneau routier temporaire avec pied de support inclus
- Pour des panneaux routiers temporaires spéciaux avec rails, poteaux ou piquets en bois, [nous contacter](#)

Ce panneau AK14 vous permettra d'aménager votre territoire pour assurer le maximum de sécurité durant votre pratique de la chasse.

Sur la route, en forêt ou dans les champs, ce panneau "tout terrain" est facile à transporter et à installer grâce à son pied de support.

De manière générale, la matière PVC dont est confectionné ce panneau demande peu d'entretien, mais vous pouvez avoir besoin de redonner de l'éclat à votre panneau s'il a jauni. Pour nettoyer votre panneau homologué, vous pouvez utiliser de l'eau chaude et du vinaigre, vaporisez-le avec cette solution puis laissez agir pendant quelques minutes, essuyez ensuite avec un chiffon propre.

La sécurité n'a pas de prix, ne la sous-estimez pas et optez pour ce panneau afin de prévenir les citoyens aux alentours de votre activité de chasse. Sa grande visibilité réduira considérablement les risques, ayez l'esprit tranquille pendant que vous chassez.

Le panneau est disponible en format recto avec simplement le logo "biche" ou le logo "Point d'exclamation", mais aussi en format recto-verso avec les deux logos.

Allez plus loin avec le panneau de signalisation chasse en cours

Nous vous rappelons que dans le cadre de la certification, vos

panneaux routiers temporaires doivent être lestés :

- Lesté à l'avant avec 36 kg
- Lesté à l'arrière avec 18 kg

Cliquez [ici](#) pour consulter nos sacs de lestage 18 kg.

Caractéristiques du panneau chasse en cours

- Nous le proposons en deux tailles réglementaires : 700 mm et 1000 mm
- Un visuel rétro-réfléchissant Classe 1 ou Classe 2
- Nous proposons le panneau routier temporaire chasse en cours en :
 - PVC HDT 6 mm extrêmement résistant
 - Polycarbonate 6 mm incassable qui est garanti 3 ans