PROZON

FICHE TECHNIQUE

BIG BAG OUVERTURE TOTALE SACHE PE INTERNE
Référence : 11137



RESUME

Le big bag ouverture totale sache PE interne est un conteneur idéal pour transporter ou stocker jusqu'à 1 m³ de matériaux en vrac. Il mesure 1 000 x 1000 x 1000 mm.

Il peut supporter jusqu'à 2 500 kg en toute sécurité.

Grâce à sa fabrication en polypropylène et de la sache interne polyéthylène de 80 microns, le big bag étanche protège les matériaux sensibles à l'humidité ou la poussière (produits alimentaires, chimiques, pharmaceutiques...).

Le big bag polypropylène est équipé d'un fond fermé et d'une jupe de fermeture sur son dessus.

AFFICHAGE DU PRIX PAR LOT

Les points forts :

- Charge élevée : jusqu'à 2 500 kg
- Protection renforcée des matériaux
- Livré avec une pochette pour documents : utile pour identifier les big bag entre eux
- Facteur sécurité : 5/1



DECLINAISONS

Conditionnement
Demi palette de 150
Palette de 300

DESCRIPTION

Quels sont les avantages du big bag ouverture totale sache PE interne ?

Le big bag ouverture totale sache PE interne s'adapte parfaitement au transport et stockage de divers matériaux :

- Produits alimentaires : farine, céréales, poudres...
- Produits pharmaceutiques et chimiques qui pourraient réagir au contact avec l'eau
- Substances absorbant l'humidité de l'air : sel, sucre, engrais, ciment...
- Poudres ou matières premières nécessitant une étanchéité complète pour éviter leur dégradation

Avec une dimension extérieure carrée de 1 000 mm, le big bag polypropylène possède une capacité utile de 1 m^3. Il peut supporter jusqu'à 2 500 kg.

Le big bag étanche comporte une toile en polypropylène non laminé de 230gr/m2 avec traitement anti-UV. Ainsi, le big bag ouverture totale assure résistance accrue et durabilité grâce au traitement anti-UV qui ralentit l'usure du big bag étanche.

Il dispose d'un fond plat tandis que son sommet est équipé d'une jupe de fermeture avec ficelle pour sécuriser le contenu du big bag polypropylène.

Une sache interne en polyéthylène de 80 microns est cousue à l'ourlet de la jupe pour renforcer l'étanchéité du big bag ouverture totale, parfait pour protéger les produits sensibles à l'humidité ou à la contamination.

Le big bag étanche est équipé de 4 sangles de levage de 400 mm de long pour être facilement manipulé par un appareil de levage.

Une pochette plastique format A4 est intégrée au big bag étanche pour ranger les documents essentiels (certificats, fiches techniques…) ou identifier les big bag entre eux.

Ces conteneurs souples possèdent la certification ISO et LABORDATA leur assurant fiabilité et conformité pour un usage professionnel en toute sécurité.

Avec un facteur de sécurité de 5/1, ce big bag polypropylène s'adapte à des utilisations professionnelles intensives.

Nous vous proposons également des big bag standards, des big bag pour déchets d'amiante, ainsi que des sacs spéciaux pour gravats.

Retrouvez tout l'univers du big bag !

En complément, découvrez notre trémie de versement sur pieds !

Caractéristiques du big bag polypropylène

- Dimension extérieure : 1 000 x 1 000 x 1 000 mm
- Charge maximale : 2 500 kg
- Capacité utile : 1 m³
- Matériau : toile en polypropylène non laminé 230gr/m2 avec traitement anti-UV
- Doublure : sache interne en polyéthylène de 80 microns
- Certifications : ISO et LABORDATA
- Facteur sécurité : 1/5
- Prix unitaire selon conditionnement :
    - Demi palette : 6,9€ HT / big bag
    - Palette : 5,9€ HT / big bag