

DEMI PALETTE MOULÉE 800 X 600 MM - TYPE F64

Référence : 01237

RESUME



La demi palette moulée format en fibre de bois mesure 800 x 600 mm. Elle permet de stocker aisément vos produits et marchandises. Fabriquée à partir de bois recyclé, cette palette bois moulé est ultra-légère et est biodégradable.

La charge dynamique est de 500 kg et la charge statique correspond à 3 fois la charge dynamique, soit 1500 kg.

Cette palette comporte 4 entrées d'environ l. 648 x H. 100 mm. Ces palettes moulées sont vendues avec un minimum de 60 pièces (une demie pile).

Pour une commande entre 60 et 360 palettes, la livraison avec hayon est incluse.

Au-delà, [faire une demande sur devis](#) pour déchargement avec hayon.

Les points forts :

- Type F64
- Emboîtable
- Achat minimum de 60 pcs
- Traitée NIMP 15
- Bois PEFC



DECLINAISONS

Charge dynamique

500 kg

DESCRIPTION

Description de la demi palette bois moulé

La demi palette de stockage en bois moulé emboîtable de type F64 1/2 format est idéale pour le transport et le stockage de marchandises. Légère, elle ne pèse que 5 kg et elle supporte de lourdes charges : de 500 kg en charge dynamique et de 1500 kg en charge statique.

Attention, la capacité de charge correspond à une charge uniformément répartie.

Une fois emboîtées, elles peuvent atteindre 2,20 m de haut (pour 120 palettes emboîtées).

Palette de type F64 en L. 800 mm x l. 600 mm, donc 1/2 format.

Prozon vous propose également la [palette moulée format Europe](#) et le [1/4 palette bois moulé](#)

Aller plus loin avec la palette en bois moulé format 1/2

Plus légère qu'une palette traditionnelle, la palette moulée est ultra-facile à manipuler et permet de transporter de nombreuses marchandises. Ces palettes, vendues par lots de 120, sont emboitables à vide, et permettent ainsi de gagner énormément de place dans votre entrepôt ou votre atelier d'usinage.

Elle supporte des oscillations de températures allant de -65°C à +120°C, lui permettant ainsi de s'adapter à tous les environnements d'envoi et/ou de stockage.

Par ailleurs, ses bords arrondis ne déchirent pas les housses

d'emballage et ne blessent pas non plus les opérateurs qui les manipulent.

Toutes nos palettes en bois et palettes en bois moulé sont conformes à la norme NIMP 15 qui garantit un traitement antiparasitaire et permet ainsi l'export de ces palettes à l'international sans restrictions.

En effet, la demi palette bois moulé est produite en bois recyclé et recyclable, à partir de chutes de sciure ou de copeaux récupérés. Les particules du bois sont toutes issues de l'exploitation forestière durable et sont certifiées PEFC et ISO 9003.

Retrouvez toutes nos [palettes en bois moulé](#) et [palettes de stockage en bois](#), ainsi que nos [emballages industriels](#).

En savoir plus : [Quels sont les types de palettes en logistique ?](#)

Caractéristiques de la palette moulée demi format

- Dimensions : L. 800 mm x l. 600 mm
- Largeur d'entrée : 571 mm
- Hauteur d'entrée : 95 mm
- Entrées : 4 voies
- Charges dynamiques (au choix) : 500 kg environ
- Charges statiques : 1500 kg environ
- Poids : 5 kg
- Hauteur d'une pile : environ 2,20 mètres