

G1 - PANNEAU CROIX DE SAINT ANDRÉ POUR VOIE FERRÉE Référence : 01286

G1 - PANNEAU VOIE FERRÉE

Les différents modèles



G1



G1b



G1a



G1c

RESUME

Le panneau de signalisation de type G1 permet de signaler la présence de voie ferrée et de passage à niveau.

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- Aluminium 15/10ème
- CE + NF Complémentaire
- Robuste
- Fabriqué en France
- Recyclage conforme à la norme



DECLINAISONS

Classe	Type de panneau
Classe 1 (T1)	G1
Classe 2 (HIP)	G1
Classe 1 (T1)	G1a
Classe 2 (HIP)	G1a
Classe 1 (T1)	G1c
Classe 2 (HIP)	G1c
Classe 1 (T1)	G1b
Classe 2 (HIP)	G1b

DESCRIPTION

Description du panneau G1 Croix de Saint André

Les panneaux G1 sont généralement placés devant des passages à niveaux non munis de barrière ou de demi-barrière ni de signalisation lumineuse ou sonore. Un panneau G1 indique la présence immédiate d'un passage à niveau ainsi que l'absence de barrière de sécurité et de signalisation automatique.

Afin de prévenir d'un passage à niveau, vous pouvez également [installer des balises J10](#) afin d'en informer les usagers en amont.

Ce panneau peut également être utilisé à proximité des aires de danger aérien aux endroits où les avions peuvent voler en basse altitude et devenir un danger pour la circulation routière. Si le panneau G1 est placé dans ce cas, il faut impérativement qu'il soit complété par un dispositif lumineux d'interruption de la circulation (feu rouge clignotant)/.

Notre panneau G1 croix de Saint André et certifié CE et NF, certification ASCQUER. Il est fabriqué en tôle d'aluminium anti-corrosion.

Vous avez le choix entre la classe 1 et la classe 2. Pour savoir quelle classe choisir, lisez notre article [Comment choisir la classe d'un panneau ?](#)

Découvrez nos [panneaux passages à niveaux](#) et voies ferrées.

En savoir plus sur le panneau pour voie ferrée

Nous vous proposons 4 panneaux pour voie ferrées, en fonction de la taille et du nombre de rails souhaités :

- G1 : 1150 x 750 mm (2 rails au dos)
- G1a : 1150 x 950 mm (3 rails au dos)
- G1b : 750 x 1150 mm (2 rails au dos)
- G1c : 750 x 1550 mm (3 rails au dos)

Commandez autant de brides de fixation que de rails présents

au dos du panneau. Vous pouvez également trouver sur Prozon, tous les accessoires dont vous avez besoin pour la mise en place de votre panneau G1 : [mât en acier](#), [brides de fixation](#) et [obturbateur](#).

La boulonnerie sera livrée en fonction du nombre de brides achetées.

Caractéristiques de panneau G1

Type de panneau :

- G1 : 1150 x 750 mm (2 rails au dos)
- G1a : 1150 x 950 mm (3 rails au dos)
- G1b : 750 x 1150 mm (2 rails au dos)
- G1c : 750 x 1550 mm (3 rails au dos)

Les classes :

- Classe 1 qui est visible à 100 mètres
- Classe 2 qui est visible à 250 mètres

Retrouvez tous nos [panneaux de signalisation](#).