ROULEAU POLYANE M1
Référence : 13059





RESUME

Le polyane en polyéthylène certifié M1 constitue une barrière contre les poussières et les projections de peinture, assurant une isolation entre le sol et le plafond.

Idéal pour les chantiers en milieu occupé grâce à sa classification M1, il garantit une protection ignifuge tout en maintenant une étanchéité optimale.

Sa résistance élevée aux déchirements en fait une solution fiable et durable pour vos travaux.

Vous l'installez à l'aide des tubes télescopiques en aluminium.

Les points forts :

- Non-feu
- Plusieurs dimensions
- Résistant et facile à installer







DECLINAISONS

Dimensions
3 m x 25m
4 m x 25m
5 m x 25m
6 m x 25m

DESCRIPTION

Pourquoi utiliser un polyane M1 ?

Le polyane M1 en polyéthylène est une solution pour assurer une protection efficace et sécurisée sur vos chantiers, notamment en zones occupées.

Grâce à sa conception, le polyane transparent M1 forme une barrière qui empêche la propagation des poussières et des projections de peinture entre le sol et le plafond. Il est idéal pour préserver la propreté des environnements sensibles pendant les travaux.

Classé M1, cette bâche est ignifuge et ne propage pas les flammes. Cette propriété est essentielle pour les interventions dans des lieux ouverts au public ou en présence de personnel, comme les bureaux, hôpitaux, établissement scolaires ou commerces.

Nous proposons aussi le rouleau de polyane.

Avec une épaisseur de 115 microns, ce polyane offre une excellente résistance aux déchirements, garantissant une tenue optimale tout au long de vos travaux.

Facile à installer, il est compatible avec des étais télescopiques, facilitant la mise en place rapide de cloisons de protection provisoires.

Ce polyane M1 est disponible en 4 dimensions pour s'adapter parfaitement à vos besoins.

Pour vos intérieurs, découvrez aussi le rouleau de bâche auto-adhésive.

Dans notre catégorie de bâche pour chantier, nous proposons aussi les bâches acoustiques pour travaux.

Caractéristiques du polyane transparent M1

Matière : PEBD

Certification : M1

Dimensions (L x l) :

- 3 m x 25 m
- 4 m x 25 m
- 5 m x 25 m
- 6 m x 25 m

Épaisseur : 115 microns

Couleur : blanc laissant passer de la lumière