CHARIOT ROLL CONTENEUR GRAND VOLUME
Référence : 13193



RESUME

Ce roll conteneur grillagé grand volume à 3 côtés est idéal pour le transport de marchandises volumineuses, légères ou lourdes. En effet, son format palettes 1200 x 800 mm facilite la logistique en permettant une manutention simplifiée.

Ce chariot roll conteneur est conçu en fils d'acier robustes. Il est disponible en deux hauteurs intérieures : 1480 mm ou 1700 mm pour une capacité de charge de 500 kg.

Il est monté sur 2 roues fixes et 2 roues pivotantes de Ø125 mm en Polypropylène renforcé.

Pour des grosses quantités, ne pas hésiter à nous faire une demande par devis.

Les points forts :

- Livré monté
- Robuste
- Frais de port dégressifs
- Expédition 72h max



DECLINAISONS

Hauteur
1920 mm
1700 mm

DESCRIPTION

Atouts du roll de manutention grand volume

Ce roll logisitique grande capacité a une largeur de 1195 mm, une profondeur de 805 mm et une hauteur totale de 1700 mm ou 1920 mm (selon modèle).

Pour plus de sécurité, optez pour le roll sécurisé à 4 ridelles au lieu de 3, qui est fermé par un cadenas.

Nos rolls grand volume sont idéaux pour transporter des marchandises lourdes et imposantes. Ils sont dotés d'un quadrillage serré qui évite qu'elles ne chutent hors du chariot. Vous pouvez toutefois y ajouter un volet anti-chute si besoin (demande sur devis) ainsi que des étagères.

Ce chariot logistique à roulettes peut supporter des charges allant jusqu'à 500 kg.

retrouvez l'ensemble de notre gamme de chariots rolls industriels comme le rolls 3 côtés standard, le chariot blanchisserie à fond remontant ainsi que nos chariots à roulettes de manutention.

Pour le transport de charges volumineuses à l'horizontal, Prozon vous propose le chariot acier pour charges longues.

Caractéristiques du roll conteneur grillagé à 3 côtés

	1480 mm	1700 mm
Dimensions Int. (L x P x H)	1125 x 730 x 1480 mm	1125 x 730 x 1700 mm
Dimensions Ext. (L x P x H)	1195 x 805 x 1700 mm	1195 x 805 x 1920 mm

Roues	• 2 roues fixes et 2 roues pivotantes • Polypropylène • Diamètre Ø 125 mm
Socle	• Hauteur socle / sol : 210 mm • Maillage du socle : 35 x 155 mm
Ridelles	• Maillage des ridelles : 90 x 50 mm • Maillage du fond : 90 x 50 mm • Nbre de fils horizontaux / ridelle : 15 (1480 mm) / 18 (1700 mm) • Nbre de fils verticaux / ridelle : 14
Dimension plaque	100 x 160 mm
Charge admissible	500 kg
Poids moyen	46 kg 49 kg
Matière	Métal electrozingué CR3

Options (sur devis) :

- Étagère : Charge : 100 kg
- Plaque PVC
- Housse de protection
- Housse AntiVol
- Timon + Crochet
- Tringle
- Sangle

- Panneau 1/3
- Poignée de tirage
- Volet Anti-Chute
- Plaque d’identification
- Autres roues
- Marquage par micro percussion