

CE5B - PANNEAU CHAMBRES D'HÔTES ET GITES Référence : 01397



RESUME

Le panneau CE5b annonce la présence de chambres d'hôtes et de gites.

Les points forts :

- Rails de fixation inclus
- Rigide
- Homologué
- Recyclé
- Fait en France



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)

DESCRIPTION

Description du panneau chambre d'hôte et gite

Le panneau est carré à fond bleu, bordé d'un listel blanc,

portant en son centre un pictogramme de couleur noir représentant un lit.

Il indique à l'usager de la route la présence de chambres d'hôtes et de gîtes à proximité.

Prozon vous propose également un [panneau d'indication d'un terrain de camping pour tentes et caravanes](#) et un [panneau routier auberge de jeunesse](#).

Comment fixer le panneau de signalisation ce5b à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi](#).

Caractéristiques du panneau chambres d'hôtes et gîtes ce5b

Les classes :

- La classe 1 qui se voit à 100 mètres
- La classe 2 qui se voit à 250 mètres

Les tailles :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm