

CE24 - PANNEAU STATION DE VIDANGE POUR CARAVANES Référence : 01417



RESUME

Le panneau CE24 indique la présence d'une station de vidange pour caravanes.

Les points forts :

- Production française
- Recyclable et recyclé
- Manipulation souple
- Robuste
- Livré avec rails de fixation



DECLINAISONS

| Taille | Classe |
|-------------------------------|----------------|
| 350 x 350 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 500 x 500 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) |
| 500 x 500 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 700 x 700 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) |
| 700 x 700 mm (2 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 900 x 900 mm (3 rails au dos) | Classe 1 (T1) |
| 900 x 900 mm (3 rails au dos) | Classe 2 (HIP) |
| 350 x 350 mm (2 rails au dos) | Classe 1 (T1) |

DESCRIPTION

Description du panneau vidange camping car

Le panneau CE24 indique à l'utilisateur de la route la présence d'une station de vidange pour caravanes, auto-caravanes et camping-cars à proximité.

Selon la réglementation, toute aire accueillant des camping-cars et caravanes doit implanter ce panneau. Il permet d'indiquer la position d'une borne de vidange pour les eaux usées des véhicules ainsi que d'un point d'alimentation en eau potable (non obligatoire).

Ce panneau peut être implanté en signalisation de position, mais aussi en présignalisation, sur les grands axes afin d'indiquer en amont l'existence de cette air.

Notre panneau CE24 est disponible en classe 1 est visible à 100 mètres et en classe 2 visible à 250 mètres.

Les bords du panneau sont arrondis, ce qui lui confère une meilleure rigidité. De plus, cela permet d'éviter les éventuels accidents.

Les rails au dos permettent de fixer le panneau sur tout type de support. Afin de le fixer à un poteau deux brides sont nécessaires, elles ne sont pas incluses avec le panneau.

Notre panneau est certifié CE et NF selon l'ASCQUER.

Découvrez aussi notre [panneau interdit caravane](#) et notre [panneau terrain de camping tentes & caravanes](#).

Comment fixer le panneau routier CE24 à un poteau ?

Nos panneaux routiers possèdent 2 à 3 rails de fixation au dos pour être fixés sur un poteau à l'aide de brides. Les brides permettent d'entourer le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de visserie.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 mm à 700 mm car ils possèdent 2 rails de fixation

- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm car ils possèdent 3 rails de fixation

Les brides de fixation sont vendues séparément avec la visserie nécessaire.

Veillez bien à commander des [brides compatibles à votre poteau](#).

Caractéristiques du panneau station de vidange pour caravanes CE24

Les classes :

- Classe 1
- Classe 2

Les tailles :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm