

CE50 - PANNEAU INDICATIONS DIVERSES / TEXTE AU CHOIX

Référence : 01425



RESUME

Le panneau CE50 donne un message divers aux usagers.

Le panneau CE50 est utilisé pour indiquer les services qui pourraient être utiles aux usagers de la route et pour lesquels aucun panneau spécifique n'existe.

Les points forts :

- Fait en France
- Personnalisable
- Production éco-responsable
- Très solide
- Avec rails de fixation

N'oubliez pas d'entrer le texte de votre choix dans l'onglet PERSONNALISATION ci-contre.



DECLINAISONS

Taille	Classe
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
500 x 500 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)
700 x 700 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 1 (T1)
900 x 900 mm (3 rails au dos)	Classe 2 (HIP)
350 x 350 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)

DESCRIPTION

Description du panneau CE50

Le panneau CE50 est carré à fond blanc, bordé d'un listel bleu et porte en son centre un texte de couleur noire personnalisable.

Attention, pour avoir la mention "Produits régionaux" sur le panneau, il doit nécessairement être implanté sur autoroute ou sur route à chaussée séparée, c'est-à-dire avec un terre-plein central. Il permet de signaler aux usagers de la route, la présence d'un établissement de vente de produits de la région.

Comment fixer le panneau de signalisation CE50 à un poteau ?

Nos panneaux de signalisation routière sont équipés de 2 à 3 rails de fixation au dos. Les rails servent pour fixer le panneau sur un poteau. La fixation n'est possible qu'à l'aide de brides vendues séparément. Les brides entourent le poteau et sont fixées aux rails à l'aide de boulonnerie. La boulonnerie est fournie avec les brides.

Pour fixer le panneau à un poteau, il vous faut prévoir de commander :

- 2 brides de fixation pour les panneaux de taille 350 à 700 mm, car ils possèdent 2 rails de fixation
- 3 brides de fixation pour les panneaux de taille 900 mm parce qu'ils possèdent 3 rails de fixation

Attention, il faut commander des [brides compatibles avec le type de poteau choisi.](#)

Caractéristiques du panneau indications diverses CE50

Les classes :

- La classe 1 visible à 100 mètres
- La classe 2 visible à 250 mètres

Les tailles :

- 350 x 350 mm
- 500 x 500 mm
- 700 x 700 mm
- 900 x 900 mm

Si vous souhaitez plus d'informations sur la correspondance des tailles entre les panneaux et panonceaux de signalisation, c'est dans notre [article de blog](#).