PROZON

FICHE TECHNIQUE

RÉGULATEUR DE PRESSION POUR ARROSAGE GOUTTE À GOUTTE 1"1/2 MM
Référence : 14268



RESUME

Ce régulateur de pression 2 têtes 1"1/2 assure une performance optimale sur votre irrigation de goutte à goutte.

Disponible avec 6 pressions différentes, ils s'adaptent à toutes les configurations de terrain.

Il se place en amont sur les réseaux pour protéger vos installations des pressions trop élevées. En cas d'augmentation de la pression, les têtes s'ajustent automatiquement pour maintenir une bonne pression seulement si le régulateur est utilisé dans ses plages de débit recommandées (<10).

Fabriqués en plastique, les régulateurs sont fiables et durables.

Il s'installe rapidement.

Le régulateur garantit une pression constante avec une grande précision et une fiable perte de charge.

Les points forts :

- 6 pressions
- Corps : entrée et sortie mâle
- Pour tous les types de terrains



DECLINAISONS

Pression
0,8 bar
1,1 bar
2,0 bar
2,5 bar
3,0 bar
3,5 bar

DESCRIPTION

Avantages du régulateur de pression 1"1/2

Le régulateur de pression 1"1/2 à 2 têtes MM protège les réseaux d'arrosage goutte à goutte, que ça soit dans vos espaces verts ou agricoles.

Les 2 têtes du régulateur s'ajustent automatiquement pour maintenir une pression constante, à condition de respecter les plages de débit recommandées.

Ce régulateur fabriqué en plastique de couleur noir est fiable et durable avec une installation simple et rapide.

Ce régulateur de pression, avec une entrée et sortie mâle, offre une grande précision et une faible perte de charge tout en résistant aux fluctuations de pression.

Ce régulateur s'utilise dans les vignes, l'arboriculture, le maraîchage et bien sûr les espaces verts.

Pour compléter votre système d'arrosage goutte à goutte, vous pouvez bien utiliser les régulateurs de pression à 1 tête ou bien le régulateur sous forme de ligne.

Les régulateurs gèrent la pression des électrovannes à pile avec clapet ainsi que des électrovannes AC. Achetez en complément, les vannes manuelles à 2 voies.

Parmi nos électrovannes pour professionnel, nous proposons aussi des regards d'arrosage carrés et rectangulaires ainsi que des couvercles de regard en 2 formats.

Caractéristiques du régulateur 2 têtes

	Régulateur 0,8 bar	Régulateur 1,1 bar	Régulateur 2,0 bar	Régulateur 2,5 bar	Régulateur 3,0 bar	Régulateur 3,5 bar
Débit minimum (m3/h)	1,6 m³/h					
Débit maximum (m3/h)	9 m³/h					
Pression d'entrée maximum (bar)	10 bar					
Pression de sortie (bar)	0,8 bar	1,1 bar	2,0 bar	2,5 bar	3,0 bar	3,5 bar
Nombre de pouces	1"1/2 MM					
Corps	Entrée et sortie : mâle					
Température de fonctionnement	Maximum 60°C (140°F)					
Format	2 têtes					
Matériaux (corps)	Plastique					
Couleur	Noir					