TAPIS LOGETTE CAOUTCHOUC EN ROULEAU 30 MÈTRES
Référence : 15080



RESUME

Avec notre rouleau de tapis, favorisez le bien-être et le confort de vos vaches pour augmenter le rendement. Fabriqué avec du caoutchouc 100% naturel d'une épaisseur de 30 mm, il diminue le risque de glissade et réduit le stress de vos animaux.

L'entretien se fait grâce à un jet d'eau ou à un nettoyeur à haute pression. Il y a une pente. à l'arrière du tapis, sur 40 cm, pour faciliter l'écoulement des liquides.

Le rouleau a une longueur de 30 mètres. Il est disponible en 4 largeurs différentes : 1480, 1750, 1800 ou 1850 mm pour s'adapter à la profondeur de votre logette.

Les points forts :

- Surface antidérapante
- Gain de litière
- Grande résistance à l'écrasement
- Entretien simple
- Garanti 10 ans







DECLINAISONS

Largeur
1750 mm
1800 mm
1850 mm

DESCRIPTION

Un tapis logette rouleau très résistant

Le produit que nous vous proposons est le même produit que notre tapis de logette mais vendu en rouleau de 30 mètres. Il augmente le rendement de vos vaches en améliorant leur confort et leur bien-être et en réduisant leur stress et le risque de glissade. Pour limiter encore plus le risque de blessure, installez une genouillère en caoutchouc pour logette.

Notre produit a été parfaitement pensé. Sa face supérieure est antidérapante pour améliorer l'adhérence des bovins, il est extrêmement résistant à l'écrasement et il est garanti 10 ans.

Si vous souhaitez un produit plus épais pour maximiser le confort de vos bêtes, optez pour le matelas premium pour logette.

Grâce à une pente sur 40 cm à l'arrière du tapis, l'écoulement des liquides est facilité. L'entretien du produit est donc très simple, il suffit d'utiliser un jet d'eau ou un nettoyeur à haute pression.

Notre rouleau a une longueur de 30 mètres et une largeur à choisir parmi 4 possibilités : 1480, 1750, 1800 ou 1850 mm.

Jetez aussi un coup d'œil à notre gamme de tapis spécial bovins. Vous y trouverez aussi un tapis alvéolé pour logette creuse ainsi que des dalles de salle de traite 50 x 50 cm.

Pour vos écuries, optez pour le tapis antidérapant pour chevaux.

Installation du rouleau de tapis caoutchouc pour logette

Pour l'installation, il faut différencier deux cas de figure :

- La logette est absente : déroulez le tapis sur le sol de votre logette puis fixez à l'aide de chevilles et de tirefonds de Ø8 x 100 mm (non fournis). Utilisez un foret adapté à votre sol.

- La logette est présente : déroulez le tapis dans le couloir de circulation puis tirez-le pour qu'il soit bien positionné. Enfin, fixez-le de la même manière que décrit plus haut.

Dans les deux cas, gardez entre 3 et 5 cm à l'arrière de la logette.

Une notice d'installation est disponible dans les documents téléchargeables.

Afin d'optimiser l'hygiène de votre bâtiment, découvrez notre laniere pvc standard 200x2 mm et notre laniere pvc standard 300x3 mm.

Caractéristiques du rouleau de tapis pour logette

Matière : Caoutchouc 100% naturel

Épaisseur : 30 mm

Longueur : Rouleau de 30 mètres

Largeur :

- 1480 mm
- 1750 mm
- 1800 mm
- 1850 mm

Couleur : Noir

Poids : 16 kg/m3