
ACCESSOIRE POUR ÉTABLI - TABLETTE
Référence : 15143



RESUME

La tablette pour établi permet d’optimiser efficacement l’espace au-dessus du plan de travail tout en gardant vos outils et accessoires à portée de main.

Prozon vous propose deux modèles :

Une tablette fixe :

- L. 900 x P. 200 mm
- L. 1350 x P. 200 mm
- L. 1800 x P. 200 mm

Une tablette réglable en profondeur continue et inclinable (plus ou moins 30°) :

- L. 900 x P. 200 mm
- L. 900 x P. 350 mm
- L. 1350 x P. 200 mm
- L. 1350 x P. 350 mm
- L. 1800 x P. 200 mm
- L. 1800 x P. 350 mm

Les points forts :

- Charge maximale élevée : jusqu’à 60 kg
- Fixation simple par accrochage ou vissage
- Robuste : tôle d'acier



DECLINAISONS

Tablette fixe	Tablette réglable
L. 900 x P. 200 mm	Sans
L. 1350 x P. 200 mm	Sans
L. 1800 x P. 200 mm	Sans
Sans	L. 900 x P. 200 mm
L. 900 x P. 200 mm	L. 900 x P. 200 mm
L. 1350 x P. 200 mm	L. 900 x P. 200 mm
L. 1800 x P. 200 mm	L. 900 x P. 200 mm
Sans	L. 900 x P. 350 mm
L. 900 x P. 200 mm	L. 900 x P. 350 mm
L. 1350 x P. 200 mm	L. 900 x P. 350 mm
L. 1800 x P. 200 mm	L. 900 x P. 350 mm
Sans	L. 1350 x P. 200 mm
L. 900 x P. 200 mm	L. 1350 x P. 200 mm
L. 1350 x P. 200 mm	L. 1350 x P. 200 mm
L. 1800 x P. 200 mm	L. 1350 x P. 200 mm
Sans	L. 1350 x P. 350 mm
L. 900 x P. 200 mm	L. 1350 x P. 350 mm
L. 1350 x P. 200 mm	L. 1350 x P. 350 mm
L. 1800 x P. 200 mm	L. 1350 x P. 350 mm
Sans	L. 1800 x P. 200 mm
L. 900 x P. 200 mm	L. 1800 x P. 200 mm
L. 1350 x P. 200 mm	L. 1800 x P. 200 mm
L. 1800 x P. 200 mm	L. 1800 x P. 200 mm
Sans	L. 1800 x P. 350 mm
L. 900 x P. 200 mm	L. 1800 x P. 350 mm
L. 1350 x P. 200 mm	L. 1800 x P. 350 mm
L. 1800 x P. 200 mm	L. 1800 x P. 350 mm

DESCRIPTION

Tablette fixe pour établi : optimisez votre surface de rangement

La tablette fixe pour établi permet de créer une surface de rangement stable au-dessus du plan de travail.

Elle se fixe par accrochage ou vissage dans le profil vertical du cadre portique, selon votre configuration.

La capacité de charge de la tablette fixe pour établi est de 60 kg. Conçue en tôle d’acier conductrice à revêtement poudre, finition gris clair (RAL 7035), elle garantit solidité et durabilité.

Plusieurs dimensions sont disponibles pour répondre à vos besoins :

- L. 900 x P. 200 mm
- L. 1350 x P. 200 mm
- L. 1800 x P. 200 mm

Pour ranger et optimiser vos espaces de travail, pensez aussi aux panneaux muraux perforés avec leurs accessoires : le crochet simple panneau perforé ou encore le dérouleur bobine panneau perforé.

Tablette réglable pour établi : support ajustable et ergonomique

Découvrez la tablette réglable pour établi offrant une flexibilité d'utilisation grâce à son réglage en profondeur continu et son inclinaison ajustable de plus ou moins 30°.

La tablette réglable pour établi est idéale pour positionner des bacs, documents, écrans ou outils à l'angle le plus ergonomique pour votre confort de travail.

Elle se fixe par accrochage ou vissage dans le profil vertical et supporte une charge jusqu'à 60 kg. Conçue en tôle d'acier conductrice à revêtement poudre, elle a une finition gris clair (RAL 7035).

Découvrez toutes les dimensions :

- L. 900 x P. 200 mm
- L. 900 x P. 350 mm
- L. 1350 x P. 200 mm
- L. 1350 x P. 350 mm
- L. 1800 x P. 200 mm

- L. 1800 x P. 350 mm

Découvrez comment optimiser le rangement sur votre poste de travail :

Découvrez le reste des accessoires de la gamme de rangement pour établi :

- Rangement porte-bacs établi
- Rangement perforé pour établi
- Lampe et prises établi
- Accessoires pour ordinateur pour établi

En complément, Prozon vous propose une gamme d'établi pour professionnels. Retrouvez également l'établi pour atelier 3 tiroirs acier ou l'établi acier 1500 kg de charge avec 5 tiroirs.

Caractéristiques de la tablette pour établi

Tablette fixe :

Dimensions :

- L. 900 x P. 200 mm
- L. 1350 x P. 200 mm
- L. 1800 x P. 200 mm

Fixation : accrochage ou vissage dans profil vertical

Capacité de charge : 60 kg

Matériau : tôle d'acier conductrice à revêtement poudre

Finition : gris clair (RAL 7035)

Tablette réglable : réglage en profondeur continu :

Inclinaison : plus ou moins 30°

Dimensions :

- L. 900 x P. 200 mm
- L. 900 x P. 350 mm
- L. 1350 x P. 200 mm
- L. 1350 x P. 350 mm
- L. 1800 x P. 200 mm
- L. 1800 x P. 350 mm

Fixation : accrochage ou vissage dans profil vertical

Capacité de charge : 60 kg

Matériau : tôle d'acier conductrice à revêtement poudre

Finition : gris clair (RAL 7035)

Visserie fournie