PROZON

FICHE TECHNIQUE

ABREUVOIR POUR VACHE EN ACIER GALVANISÉ
Référence : 15362





RESUME

Garantissez un apport constant en eau à vos troupeaux avec notre abreuvoir stabulation libre, idéal pour les veaux, vaches, boeufs et taureaux.

Grâce à sa forme en demi rond, sa capacité de 450 ou 600 L et ses dimensions (L. 1,50 x l. 0,7 m ou L. 2 x l. 0,7 m suivant le modèle), il permet d'abreuver plusieurs bovins en même temps, sur 2 parcelles différentes. Haut de 60 cm et possédant une profondeur de 50 cm, il assure aux animaux un confort d'utilisation.

Fabriqué en acier galvanisé à chaud, il garantit étanchéité et durabilité et est conçu pour un usage en extérieur.

Les points forts :

- Peut alimenter 2 troupeaux sur 2 parcelles différentes
- Vidange rapide
- Résiste aux chocs
- Contenances aux choix

Le site de livraison doit être accessible aux semi-remorques.





DECLINAISONS

Contenance

450 L
600 L

DESCRIPTION

Description de notre abreuvoir pour bovin d'extérieur

Notre abreuvoir bovin répond aux besoins de vos vaches en assurant un approvisionnement continu en eau.

Sa grande capacité permet d'abreuver plusieurs animaux situés sur 2 parcelles différentes en même temps.

La vidange de notre abreuvoir de stabulation se fait rapidement et simplement grâce à son bouchon.

Fabriqué en acier galvanisé à chaud, notre abreuvoir linéaire est étanche et résistant aux chocs et aux intempéries.

Equipez également votre stabulation avec nos cornadis bovin. Retrouvez nos abreuvoirs bovins pour compléter votre équipement. Nous vous conseillons aussi nos brosses bovines pour assurer le bien-être de vos animaux.

Nous vous proposons également une gamme de ratelier pour prairie avec notamment le ratelier autoserrant, idéal pour vos troupeaux de vaches.

Cet abreuvoir agricole est également disponible en 900 L sur devis.

Retrouvez également notre bac de paturage 500L à 1900L en PEHD.

Caractéristiques de notre abreuvoir bovin stabulation acier

Profondeur : 50 cm

Vidange : 20/27 avec bouchon

Forme : demi-rond

Matériau : acier galvanisé à chaud

Epaisseur : 1,5 mm

Contenance	Longueur	Largeur extérieure	Largeur intérieure	Hauteur	Profondeur	Poids
450 L	1,50 m	70 cm	60 cm	60 cm	50 cm	45 kg
600 L	2,00 m	70 cm	60 cm	60 cm	50 cm	55 kg

Optez pour notre tunnel agricole de 6,40 m.