PROZON

FICHE TECHNIQUE

DÉGRIPPANT ALIMENTAIRE - LOT DE 6
Référence : 16605



RESUME

Découvrez le dégrippant alimentaire, idéal pour une utilisation en environnement exigeant.

Il sert à lubrifier, dégripper et protéger les pièces mécaniques. Son application facilite donc le démontage.

Son homologuation NSF H1 lui offre un usage sécurisé en milieu agroalimentaire.

Conditionnement : carton de 6 aérosols de 400 ml

Les points forts :

- Fort pouvoir pénétrant
- Chasseur d'humidité
- Pouvoir anti-corrosion
- Application précise





DESCRIPTION

Les avantages du dégrippant alimentaire

Découvrez le dégrippant alimentaire conçu pour lubrifier, dégripper et protéger efficacement les pièces mécaniques.

Son homologuation NSF H1 sécurise le contact alimentaire. Il s'adapte donc à une multitude d'environnements exigeants

comme les industries agroalimentaires, les boulangeries industrielles, les conserveries, les abattoirs etc.

L'aérosol dégrippant alimentaire possède un pouvoir pénétrant qui agit rapidement sur les pièces gripées, même en environnement humide ou corrosif.

Son utilisation permet de chasser l'humidité et réduire la corrosion pour faciliter le démontage.

L'aérosol dégrippant alimentaire est utilisable dans toutes les positions. Son tube prolongateur lui offre une application précise.

Son application est très simple. Après l'avoir agité énergiquement, pulvérisez le dégrippant à environ 20 cm de la surface puis laissez agir quelques minutes.

Pour un entretien durable après dégrippage, optez pour le lubrifiant chaines alimentaires ou le lubrifiant pour chaine contact alimentaire.

Conditionnement : carton de 6 aérosols de 400 ml

Découvrez la gamme complète de dégrippant professionnel.

Caractéristiques de l'aérosol dégrippant alimentaire

Gaz propulseur : CO_2 ininflammable

Matière active : 97%

Homologation : NSF H1 (contact alimentaire fortuit)

Actions : hydrofuge, anti-corrosion, lubrifiant

Aspect : liquide limpide légèrement jaune

Densité : 0,77

Point éclair : > 56°C

Température d’utilisation basse : jusqu’à -30°C

Conditionnement : carton de 6 aérosols de 400 ml