

POTELET POMPIER

Référence : 01744



RESUME

Notre potelet Pompier est extrêmement visible grâce à des bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes. Ce potelet est souvent utilisé afin de barrer l'accès à certaines voies privées.

Nous vous proposons deux types de potelets pompier : un potelet fixe de Ø 76 mm qui se fixe par scellement direct (ou avec fourreau d'amovibilité), et un potelet rabattable de 70 x 70 mm qui se déverrouille avec une clé triangle de 11 (fournie).

Si vous le souhaitez, il est possible de commander des [clés supplémentaires](#).

Hauteur hors sol : 1000 mm.

Les points forts :

- Conforme à la législation
- Sécurité renforcée de nuit
- Finition : peint sur zinc RAL 9010



DECLINAISONS

Structure

- Potelet rabattable
- Potelet fixe

DESCRIPTION

Description du potelet urbain pompier

Le potelet pompier est un poteau de ville qui permet de limiter l'accès des véhicules à certaines rues. Il est très visible car il est équipé de bandes rouges et blanches rétro-réfléchissantes de classe 2. Cela lui permet ainsi d'être visible de jour comme de nuit. Dans ce deuxième cas, c'est la lumière des phares des voitures ou deux qui réfléchissent sur le potelet et qui renvoie de la lumière.

Nous proposons deux types de potelets pompier : le potelet fixe et le potelet rabattable.

Le potelet pompier fixe a une hauteur hors sol de 1000 mm avec un tube cylindrique de Ø 76 mm.

Le potelet pompier rabattable, quant à lui, permet aux véhicules, ayant l'autorisation de passer, d'accéder à la voie. La garde au sol (partie du potelet qui reste dans le sol pour lorsque celui-ci est rabattu) mesure 96 mm.

La fixation du potelet pompier se fait de deux façons :

- Par scellement direct
- Sur un [fourreau pour potelet pompier \(vendu séparément\)](#)

Il se déverrouille avec une clé triangle de 11. Il fonctionne avec le même système de déverrouillage que notre [potelet en inox amovible](#).

Allez plus loin avec le potelet rouge et blanc

Le potelet est peint avec la couleur blanche RAL 9010. La couleur rouge est rétro réfléchissante pour une sécurité renforcée de nuit.

Caractéristiques du potelet de pompier

Hauteur :

- Hors sol : 1000 mm
- Hors tout : 1180 mm

Finition :

- Peint sur zinc RAL blanc 9010
- 3 bandes rouges rétroréfléchissantes

Dimensions :

- Ø 76 mm (potelet fixe)
- 70 x 70 mm, blocage par clé triangle de 11 (potelet rabattable)

Fixation :

- Par scellement direct
- Sur fourreau (vendu séparément)

Découvrez par ailleurs notre [kit de balisage routier pompier](#) pour les véhicules de secours d'intervention.