

PANNEAU INTERDICTION DE STATIONNER IMPASSE PRIVÉE

Référence : 01781



NF



RESUME

Ce panneau annonce aux usagers que le stationnement est interdit dans cette zone et qu'il s'agit d'une impasse privée (signalée par un [panneau c13a voie sans issue](#)).

Les points forts :

- Fabriqué en France
- Aluminium 15/10ème
- Rails de fixation inclus
- Homologué



DECLINAISONS

Taille	Classe	Type de dos
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos brut
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
650 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
850 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos laqué
1050 mm (2 rails au dos)	Classe 2 (HIP)	Dos laqué
450 mm (2 rails au dos)	Classe 1 (T1)	Dos brut

DESCRIPTION

Description panneau de stationnement interdit impasse privée

Le panneau est un panneau de signalisation de type interdiction. Il s'agit d'un panneau rond avec un fond bleu et une bordure rouge. Il interdit aux automobilistes de se garer dans la zone où il est implanté.

Conformément au code de la route le panneau indique une interdiction de stationner dans cette zone. Le non-respect de cette indication peut entraîner une amende ou le retrait du véhicule.

Découvrez toute notre gamme de [panneaux routiers d'interdiction de stationner](#).

Si l'interdiction prend lieu devant une porte de garage, commandez plutôt le [panneau stationnement interdit sortie de garage](#). Vous pouvez aussi vous munir d'un [panneau entrée interdite propriété privée](#) en complément.

Il est possible d'avoir un dos fermé ou fermé et laqué sur [demande de devis](#).

Fixation du panneau B6a1 avec texte sur poteau

Pour la fixation du panneau sur un poteau, comptez 2 brides de fixation (vendues séparément) car les panneaux de type B possèdent 2 rails.

La boulonnerie est fournie avec les brides. La boulonnerie permet de fixer les brides aux rails des panneaux, les brides entourant le poteau et assurant ainsi une parfaite tenue du panneau à son poteau.

Attention, chaque poteau a son propre type de bride. Les brides sont disponibles [ici](#).

Caractéristiques panneau interdiction de se garer impasse privée

Nombre de rails : 2 rails au dos

Matière : Aluminium 15/10ème

Dos :

- Brut
- Laqué

Dimensions :

- 450 mm
- 650 mm
- 850 mm
- 1050 mm