

### ARCEAU DE PROTECTION EN ACIER

Référence : 01811



#### RESUME

L'arceau de sécurité est idéal pour protéger le mobilier urbain et éviter le stationnement sauvage. Il permet également de bloquer certains accès interdits.

L'arceau de protection simple est fabriqué en acier galvanisé, composé de tubes de Ø 60 mm. L'acier galvanisé à chaud empêche la corrosion, l'épingle de protection est résistante dans le temps.

L'arceau se fixe par scellement dans un plot en béton ou sur platines.

Diamètre : 60 mm

Hauteur : 1000 mm

Longueurs :

- 1000 mm
- 1500 mm
- 2000 mm

Couleurs :

- Acier galvanisé simple (sans peinture)
- Peinture sur acier galvanisé (couleur à préciser lors de l'ajout au panier dans le champ "PERSONNALISATION")

Les points forts :

- Robuste, fabrication en acier
- Facile et rapide à installer



## DECLINAISONS

Dimension	Option	Finition
L 1000 mm - H 1000 mm	Avec platine	Peint sur galva
L 2000 mm - H 1000 mm	Avec platine	Peint sur galva
L 1000 mm - H 1000 mm	Avec platine	Galva simple
L 2000 mm - H 1000 mm	Avec platine	Galva simple
L 1000 mm - H 1000 mm	À sceller	Peint sur galva
L 2000 mm - H 1000 mm	À sceller	Peint sur galva
L 1000 mm - H 1000 mm	À sceller	Galva simple
L 2000 mm - H 1000 mm	À sceller	Galva simple
L 1500 mm - H 1000 mm	À sceller	Galva simple
L 1500 mm - H 1000 mm	Avec platine	Galva simple
L 1500 mm - H 1000 mm	À sceller	Peint sur galva
L 1500 mm - H 1000 mm	Avec platine	Peint sur galva

## DESCRIPTION

### Description de l'arceau de sécurité en acier

Réalisé en acier, il est disponible en 2 longueurs : 1000 mm ou 2000 mm. Le diamètre du tube mesure 60 mm. Il est possible de commander cet arceau avec ou sans platine, les platines permettant une fixation au sol plus facile. Ce modèle existe aussi en [format renforcé](#).

Cet arceau répond à différents besoins :

- Sécuriser les espaces ou mobiliers urbains sensibles
- Délimiter les espaces piétons
- Empêcher l'accès aux véhicules dans certaines zones
- Éviter le stationnement sauvage
- Servir de support pour les vélos et motos

Ce mobilier urbain garantit la sécurité des piétons et des usagers de la route.

Découvrez également notre [arceau de protection en épingle](#) pour délimiter un périmètre ou bloquer le stationnement des

voitures.

Nous proposons aussi des [arceaux de protection pour industrie et entrepôts aux couleurs vives](#).

## Comment fixer votre arceau de protection ?

### Par scellement direct dans le sol

Cette méthode convient aux surfaces en béton ou en asphalte. Elle consiste à percer un trou dans le sol, d'insérer l'arceau et de le fixer en utilisant un scellement approprié tel que du mortier ou une résine spéciale. Assurez-vous qu'il soit bien aligné et stable pendant que le scellement sèche.

Nous préconisons une hauteur de scellement de 180, 200 mm.

Découvrez notre [enrobé pour arceaux](#), idéal pour recouvrir votre mortier de scellement.

### Fixation sur platines

Une fois votre emplacement choisit, percez les trous avec une perceuse selon votre type de sol (béton, bois...). Les trous doivent être légèrement plus petits que les boulons ou les vis que vous allez utiliser pour fixer les platines.

Une fois les trous réalisés, fixez les platines en les vissant fermement. Enfin, insérez les boulons et les vis à travers les trous de l'arceau et serrez-les à l'aide d'une clé ou encore d'une visseuse. Assurez-vous que l'arceau est correctement aligné et fixé de manière sécurisée aux platines.

Lorsque l'arceau est fixé, vérifiez sa solidité en le secouant légèrement. Assurez-vous qu'il est bien fixé et ne présente aucun jeu ou mouvement excessif.

N'hésitez pas à parcourir notre article de blog pour en savoir plus sur la [pose d'un arceau de protection](#).

## Caractéristiques de l'arceau de protection simple en acier

### Dimensions :

- Longueur : 1000 mm / hauteur : 1000 mm
- Longueur : 1500 mm / hauteur : 1000 mm
- Longueur : 2000 mm / hauteur : 1000 mm

Matière : Acier galvanisé

Finition : Acier galvanisé ou peinture sur acier galvanisé

Anticorrosion : Galvanisation à chaud

### Coloris :

- Acier galvanisé simple (sans peinture)
- Peinture sur acier galvanisé (couleur à préciser lors de l'ajout au panier dans le champ "PERSONNALISATION") :
  - Blanc pur 9010
  - Bleu gentiane 5010
  - Brun chocolat 8017
  - Gris anthracite 7016
  - Noir foncé 9005
  - Rouge pourpre 3004
  - Rouge signalisation 3020
  - Vert mousse 6005
  - Jaune colza 1021

### Fixation :

- Avec platine
- Sans platine

### Poids :

- 8 kg (arceau de 1000 mm de longueur)
- 12 kg (arceau de 1500 mm de longueur)

- 16 kg (arceau de 2000 mm de longueur)