

## ETRIER DE PROTECTION CANDÉLABRE 3 PIEDS

Référence : 01818



### RESUME

Installez cet étrier de protection 3 pieds pour protéger vos poteaux, lampadaires, candélabres, IRVE et autres éléments de mobilier urbain. Fabriqué en acier galvanisé avec traitement anticorrosion, l'étrier est robuste et ne craint pas les chocs et intempéries. Il se décline sous diverses dimensions et fixations.

Dimensions :

- D. 35 mm x L. 565 mm x l. 675 mm x ht hors sol 575 mm x ht hors tout 775 mm
- D. 60 mm x L. 650 mm x l. 650 mm x ht hors sol 575 mm x ht hors tout 775 mm
- D. 60 mm x L. 600 mm x l. 600 mm x ht hors sol 600 mm x ht hors tout 800 mm

Hauteur de scellement conseillé : 180 mm

### Les points forts :

- Fixation : À sceller ou sur platine
- Résistant
- Finition galva ou peint sur galva



### DECLINAISONS

Couleur	Dimension	Option
Galva	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	Avec platine
Galva	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	Avec platine

Corten	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	Avec platine
Corten	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	Avec platine
Galva	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	À sceller
Galva	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	À sceller
Corten	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	À sceller
Corten	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	À sceller
Galva	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Galva	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	À sceller
Blanc pur RAL 9010	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Blanc pur RAL 9010	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	À sceller
Gris Procity	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	À sceller
Blanc pur RAL 9010	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	À sceller
Bleu gentiane RAL 5010	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	À sceller
Rouge signalisation RAL 3020	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	À sceller
Noir foncé RAL 9005	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	À sceller
Gris clair RAL 7044	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	À sceller
Rouge pourpre RAL 3004	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	À sceller
Vert mousse RAL 6005	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	À sceller
Brun chocolat RAL 8017	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	À sceller
Gris Procity	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	Avec platine
Blanc pur RAL 9010	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	Avec platine
Bleu gentiane RAL 5010	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	Avec platine
Rouge signalisation RAL 3020	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	Avec platine
Noir foncé RAL 9005	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	Avec platine
Gris clair RAL 7044	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	Avec platine
Rouge pourpre RAL 3004	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	Avec platine
Vert mousse RAL 6005	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	Avec platine
Brun chocolat RAL 8017	L. 650 x l. 650 x H. hors tout 775 x Ø 60 mm	Avec platine

Jaune colza RAL 1021	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	À sceller
Rouge signalisation RAL 3020	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	À sceller
Rouge pourpre RAL 3004	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	À sceller
Bleu gentiane RAL 5010	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	À sceller
Vert mousse RAL 6005	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	À sceller
Gris anthracite RAL 7016	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	À sceller
Brun chocolat RAL 8017	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	À sceller
Noir foncé RAL 9005	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	À sceller
Jaune colza RAL 1021	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Vert mousse RAL 6005	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Rouge signalisation RAL 3020	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Rouge pourpre RAL 3004	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Bleu gentiane RAL 5010	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Gris anthracite RAL 7016	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Brun chocolat RAL 8017	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Noir foncé RAL 9005	L. 600 x l. 600 x H. hors tout 800 x Ø 60 mm	Avec platine
Gris Procity	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	À sceller
Blanc pur RAL 9010	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	À sceller
Bleu gentiane RAL 5010	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	À sceller
Rouge signalisation RAL 3020	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	À sceller
Noir foncé RAL 9005	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	À sceller
Gris clair RAL 7044	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	À sceller
Rouge pourpre RAL 3004	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	À sceller
Vert mousse RAL 6005	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	À sceller
Brun chocolat RAL 8017	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	À sceller
Gris Procity	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	Avec platine
Blanc pur RAL 9010	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	Avec platine
Bleu gentiane RAL 5010	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	Avec platine

Rouge signalisation RAL 3020	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	Avec platine
Noir foncé RAL 9005	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	Avec platine
Gris clair RAL 7044	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	Avec platine
Rouge pourpre RAL 3004	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	Avec platine
Vert mousse RAL 6005	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	Avec platine
Brun chocolat RAL 8017	L. 565 x l. 675 x H. hors tout 775 x Ø 35 mm	Avec platine

## DESCRIPTION

### Description de la protection candélabre

L'étrier de protection offre une protection au [mobilier urbain](#), arbres, poteaux, [lampadaires \(candélabres, réverbères\)](#), parcmètres, bornes incendies... On peut aussi le trouver sous le nom de "tripode".

Une fois placé, il est spécialement mis en place pour protéger l'élément urbain de tout éventuel choc. Finalement, un étrier de protection vous permet de faire des économies, car vous n'aurez pas à remplacer le mobilier abîmé, mais seulement l'étrier.

Notre étrier est conçu avec trois pieds, qui lui confèrent une stabilité sans pareil. La hauteur des pieds hors sol varie selon le modèle d'étrier (575, 600 ou 700 mm). La hauteur totale (hors tout) de l'étrier est de 775, 800 mm ou 900 mm (selon le modèle choisi).

La fixation se fait par scellement direct dans le béton ou sur platines en tôle de 6 mm. Les platines permettent une fixation au sol de l'étrier plus aisée.

Prozon vous propose également un [étrier de protection avec 3 pieds renforcés](#) pour encore plus de sécurité, ainsi qu'un [étrier de protection en inox](#) si vous souhaitez opter pour un produit haut de gamme.

Lire plus : [Comment le mobilier urbain sécurise les riverains ?](#)

## Aller plus loin avec l'étrier de sécurité 3 pieds

Vous avez le choix entre 2 types de fixations : fixation sur platines ou fixation par scellement direct.

Pour vous faciliter l'installation de votre étrier, les platines de fixation vous sont fournies avec votre étrier si vous choisissez l'option "avec platine". Nous vous conseillons cette fixation, car elle vous demande moins d'effort et vous fait gagner plus de temps qu'une fixation par scellement.

Tous nos arceaux sont faits en acier galvanisé. Cette matière possède de nombreux avantages comme une conductivité thermique basse et une haute résistance.

## Caractéristiques de l'étrier de protection 3 pieds :

Pour que votre étrier s'adapte à tous vos lieux, nous vous le proposons avec des tubes d'acier de diamètre 35 ou 60 mm. Le modèle en tubes de diamètre 60 mm est naturellement plus résistant que le modèle en tubes de diamètre 35 mm.

### Dimensions :

- Diamètre 35 mm x Longueur 565 mm x largeur 675 mm x hauteur hors sol 575 mm x hauteur hors tout 775 mm
- Diamètre 60 mm x Longueur 650 mm x largeur 650 mm x hauteur hors sol 575 mm x hauteur hors tout 775 mm
- Diamètre 60 mm x Longueur 600 mm x largeur 600 mm x hauteur hors sol 600 mm x hauteur hors tout 800 mm

Épaisseur du tube d'acier : 1,5 mm

Fixation :

- Avec platines
- Sans platines (scellement direct)

Matériaux : Corps en tubes en acier galvanisé

Coloris :

- Blanc pur RAL 9010
- Bleu gentiane RAL 5010
- Brun chocolat RAL 8017
- Corten
- Gris aluminium RAL 9007
- Gris anthracite RAL 7016
- Gris clair RAL 7044
- Jaune colza RAL 1021
- Noir foncé RAL 9005
- Rouge pourpre RAL 3004
- Rouge signalisation RAL 3020
- Vert mousse RAL 6005
- Galva (sans peinture)

Poids :

- 6 kg (pour l'étrier ø 35 mm sans platine)
- 7 kg (pour l'étrier ø 35 mm avec platine)
- 10 kg (pour l'étrier ø 60 mm sans platine)
- 13 kg (pour l'étrier ø 60 mm avec platine)

Retrouvez notre [gamme complète d'arceaux et étriers pour équiper vos espaces publics.](#)

Pour l'installation de vos mâts d'éclairage, nous vous recommandons notre [massif béton pour poteau.](#)

Assurez un scellement solide de votre étrier de protection pour candélabre 3 pieds grâce aux [outils professionnels pour béton : compacteur de sol beton, outils vibrants pour beton et outillage de lissage béton.](#)