

### ARCEAU ACIER GALVANISÉ CARRÉ

Référence : 01831



#### RESUME

Découvrez notre arceau pour vélos carré en acier galvanisé, idéal pour créer une zone de stationnement pour vélo en milieu urbain.

Cet arceau vélo carré, disponible avec ou sans plaque signalétique centrale, permettra d'accrocher 2 vélos.

Dimensions hors-sol : L. 400 x H. 870 mm

#### Les points forts :

- Arceau en acier galvanisé peint
- Design et élégant
- Disponible dans plusieurs couleurs du RAL



#### DECLINAISONS

Couleur	Option
Blanc pur RAL 9010	Avec Signalétique
Bleu gentiane RAL 5010	Avec Signalétique
Brun chocolat RAL 8017	Avec Signalétique
Gris anthracite RAL 7016	Avec Signalétique
Jaune colza RAL 1021	Avec Signalétique
Noir foncé RAL 9005	Avec Signalétique
Rouge pourpre RAL 3004	Avec Signalétique
Rouge signalisation RAL 3020	Avec Signalétique
Vert mousse RAL 6005	Avec Signalétique
Blanc pur RAL 9010	Sans Signalétique
Bleu gentiane RAL 5010	Sans Signalétique
Brun chocolat RAL 8017	Sans Signalétique
Gris anthracite RAL 7016	Sans Signalétique
Jaune colza RAL 1021	Sans Signalétique

Noir foncé RAL 9005	Sans Signalétique
Rouge pourpre RAL 3004	Sans Signalétique
Rouge signalisation RAL 3020	Sans Signalétique
Vert mousse RAL 6005	Sans Signalétique

### DESCRIPTION

## Aller plus loin avec l'arceau acier galvanisé vélo

Notre support vélo est conçu en acier, sa structure mesure 50 x 20 mm. Il est composé également d'un renfort central en acier d'une dimension de 40 x 20 mm.

Une bande en caoutchouc EPDM (caoutchouc synthétique en éthylène, propylène et diène monomère se place tout autour du cadre de la structure). Ce caoutchouc a une excellente tenue à l'étanchéité. Cette bande de protection en caoutchouc durable protège le vélo de l'acier de l'arceau.

Le support vélo est très design et se fond complètement dans le paysage urbain. Il est possible de le placer aux entrées de bâtiments, sur les parkings d'entreprises ou encore sur les trottoirs.

Différentes couleurs du RAL vont sont proposées.

La visserie est en inox totalement inviolable. L'arceau est traité anti-corrosion grâce à la galvanisation à chaud de l'acier.

L'arceau à vélo est à sceller dans un plot en béton, son emplacement est idéal dans un [abri vélo ouvert](#) ou dans un [abri vélos fermé](#). Si vous souhaitez charger votre vélo et le sécuriser, optez pour l'[arceau charge VAE](#).

Découvrez notre [arceau spécialement conçu pour vélo cargo](#) en acier galvanisé.

Optez pour un [rack à vélo écologique en bois brut](#).

## Caractéristiques de l'arceau vélo carré

Les dimensions :

- Largeur : 400 mm
- Hauteur : 870 mm

Matériaux :

- Structure, plat de maintien et renfort central en tube acier
- Bande caoutchouc EPDM
- Visserie inox inviolable

Finition :

- Peinture sur acier galvanisé :
  - Blanc pur 9010
  - Bleu gentiane 5010
  - Brun chocolat 8017
  - Gris anthracite 7016
  - Jaune colza 1021
  - Noir foncé 9005
  - Rouge pourpre 3004
  - Rouge signalisation 3020
  - Vert mousse 6005
- Vous pouvez choisir une couleur non standard du RAL pour l'arceau peint sur galva sur [devis](#)

Poids :

- 8 kg (sans signalétique)
- 10 kg (avec signalétique)