


KIT POCHOIR PLACE DE PARKING HANDICAPÉ

Référence : 01890



RESUME

Délimitez au sol vos places de parking pour personnes handicapées grâce à notre kit composé de 3 pochoirs différents :

- Un pochoir zébra rayé à 45° : 1300 x 800 mm
- Un pochoir ligne droite : 1200 x 100 mm
- Un pochoir avec le sigle handicapé : 600 x 500

Le kit permet de tracer un marquage réglementaire.

Le pochoir est disponible en PVC souple 0,2 mm d'épaisseur pour une utilisation modérée, en bois pour une utilisation intensive et en aluminium pour une utilisation très intensive.

Les points forts :

- Personnalisable sur demande
- Écoresponsable
- Fabriqué en France
- Facile à utiliser et à ranger

Prévoir l'utilisation de 2 [aérosols de peinture](#) (estimation dépendant du pouvoir absorbant du support).



DECLINAISONS

DESCRIPTION

Quel kit de pochoir place handicapée choisir ?

Notre kit est fabriqué en France grâce à une découpe laser très précise. Ainsi, il permet de tracer un marquage au sol réglementaire et de grande qualité. Il est donc idéal pour les établissements recevant du public mais aussi pour les parkings d'entreprises privées.

Voici nos conseils pour choisir votre coffret de marquage :

- PVC souple pour une utilisation modérée : idéal pour les entreprises qui n'ont que quelques places à tracer
- Bois pour une utilisation intensive : tracer toutes les places de parking d'un centre commercial
- Aluminium pour une utilisation très intensive voire professionnel : peindre les espaces de stationnement réservés aux personnes handicapées dans un centre-ville ou en cas de besoin régulier.

Découvrez notre [article de blog sur la réglementation des places PMR](#). Vous y découvriez que pour être réglementaire, une place doit aussi posséder une signalisation verticale comme le [kit panneau place handicapée](#).

Comment utiliser le kit pochoir handicapé ?

Voici le mode d'emploi du kit pochoir handicapé :

- Recouvrez les pochoirs d'huile avant de les utiliser afin d'empêcher la peinture de coller.
- Placez les pochoirs sur le sol à l'endroit souhaité.
- Peignez à l'aide de [peinture routière certifiée ou non](#) (en fonction du lieu de pose). Prévoyez l'utilisation de 2 [aérosols de couleur](#) ou d'un [pot de peinture 1 kg](#) (ce sont des estimations qui dépendent du pouvoir

absorbant de votre sol).

Nos pochoirs sont réutilisables et peuvent durer dans le temps (selon leur matière) à condition qu'ils soient bien entretenus. Ainsi, nous vous conseillons de les laver grâce à de la vaseline spéciale pochoirs après chaque utilisation.

Découvrez aussi notre [pochoir de marquage au sol de places de stationnement](#).

Caractéristiques du kit place PMR

Matière :

- PVC 0,2 mm d'épaisseur
- Bois 6 mm d'épaisseur
- Alu 1 mm d'épaisseur

Contenu du kit :

- Pochoir zébra 1300 x 800 mm avec angle de 45° pour les zébras
- Pochoir ligne droite 1300 x 100 mm
- Pochoir logo handicapé : 500 x 600 mm
-

Lire plus : [Comment aménager correctement un parking de stationnement ?](#)

Découvrez par ailleurs notre gamme de [butée de roue parking](#) pour équiper vos parkings.